

Kamieńsk, dn. 06.06.2012r.

Nr sprawy: ZP/271/5/2012

Znak: ZP/271/5/130/2012

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia

(BZP- Nr 191788-2012)

Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań budowlanych polegających na termomodernizacji budynku i dachu Urzędu Miejskiego przy ul. Wieluńskiej 50 w Kamieńsku oraz termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej 25 w Kamieńsku , zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162650-2012 z dnia 18.05.2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 044 6817136, faks 044 6817136.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, nie posiadający osobowości prawnej, oferujący ogólne usługi publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów budowlanych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań budowlanych polegających na termomodernizacji budynku i dachu Urzędu Miejskiego przy ul. Wieluńskiej 50 w Kamieńsku oraz termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej 25 w Kamieńsku , zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów budowlanych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań budowlanych polegających na termomodernizacji budynku i dachu Urzędu Miejskiego przy ul. Wieluńskiej 50 w Kamieńsku oraz termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej 25 w Kamieńsku , zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:
1/ Zaprawa klejowa sucha, wodoodporna, mrozoodporna do płyt styropianowych, workowana po 25 kg, np. IZOLBET w ilości 13900 kg.

- 2/ Płyty styropianowe o gr. 15 cm, wym. 100 cm x 50 cm w ilości 90 m³.
- 3/ Kołki do styropianu \varnothing 10 mm, dł. 20 cm w ilości 4850 szt.
- 4/ Siatka z włókna szklanego, wyrób polski, gat. I, masa powierzchniowa 145/m², rodzaj splotu gazejski, dł. rolki 50m, szer.1m, np. POLKONI w ilości 1500 m².
- 5/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru jasny szary- K 11710 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m²) w ilości 100 lit.
- 6/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru średni szary- K 11770 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m²) w ilości 60 lit.
- 7/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru ciemny szary- K 11780 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m²) w ilości 20 lit.
- 8/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru kremowego- K 10070 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m²) w ilości 30 lit.
- 9/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru pomarańczowego- K 12550 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m²) w ilości 10 lit.
- 10/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru jasny żółty- K 10370 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m²) w ilości 180 lit.
- 11/ Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m²), koloru jasny szary- K 11710 w ilości 850 kg.
- 12/ Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m²), koloru średni szary- K 11770 w ilości 475 kg.
- 13/ Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m²), koloru ciemny szary- K 11780 w ilości 100 kg.
- 14/ Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m²), koloru kremowego- K 10070 w ilości 225 kg.
- 15/ Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m²), koloru pomarańczowego- K 12550 w ilości 25 kg.
- 16/ Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm, po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m²), koloru jasny żółty- K 10370 w ilości 1525 kg.
- 17/ Płyta styropianowa o grubości 5 cm, wym. 100 cm x 50 cm w ilości 30 m³.
- 18/ Narożnik aluminiowy z siatką do elewacji o dł. 2,5 m w ilości 200 szt.
- 19/ Farba olejna nawierzchniowa koloru brązowego po 5 litrów, np.ŚNIEŻKA w ilości 25 lit.
- 20/ Papa termozgrzewalna nawierzchniowa (na SMS 200) o grubości 5,2 mm, szer. 1m i dł. 5m-rolka w ilości 400 m².
- 21/ Styropapa (dach-podłoga) o grubości 15 cm, wym. 1,0 m x 1,0 m w ilości 350 m².
- 22/ Izohan Styrotex (lepek do styropapy) po 10 kg w ilości 250 kg.
- 23/ Rynny poziome (dachowe) z PVC \varnothing 125 mm koloru brązowego-metrówki w ilości 120 m.
- 24/ Rynny pionowe (spustowe) z PVC \varnothing 125 mm koloru brązowego-metrówki w ilości 60 m.
- 25/ Uchwyty rynny z PVC \varnothing 125 mm koloru brązowego w ilości 250 szt.
- 26/ Narożniki rynny z PVC \varnothing 125 mm, wewn. koloru brązowego w ilości 15 szt.
- 27/ Narożniki rynny z PVC \varnothing 125 mm, zewn. koloru brązowego w ilości 15 szt.
- 28/ Leje spustowe z PVC \varnothing 125 mm koloru brązowego w ilości 15 szt.
- 29/ Złączki rynny z PVC \varnothing 125 mm koloru brązowego w ilości 50 szt.
- 30/ Denka rynny z PVC \varnothing 125 mm koloru brązowego w ilości 20 szt.
- 31/ Obejmy do rur spustowych z PVC \varnothing 90 mm koloru brązowego w ilości 40 szt.
- 32/ Kolanka z PVC \varnothing 90 mm koloru brązowego w ilości 20 szt.
- 33/ Blacha powlekana płaska, połyskowa, koloru brązowego o grubości 0,5 cm, wym. szer.125 cm x dł. 200 cm w ilości 225 m².
- 34/ Wkręty farmerskie samogwintujące koloru brązowego, wym. \varnothing 4,8 mm, dł. 3,5 cm w ilości 2100 szt.
- 35/ Deski wiatrowe sosnowe, wym. 5,0 m x 0,14 m x 0,032 m w ilości 67 szt.
- 36/ Impregnat do drewna koloru zielonego po 5 litrów w ilości 10 lit.

- 37/ Gwoździe budowlane: 3 calowe-6 kg , 4 calowe-5 kg w ilości 11 kg.
38/ Wkręty czarne montażowe do desek \varnothing 4 mm, dł. 5 cm w ilości 300 szt.
39/ Złącza kątowe metalowe ocynkowane, wym.50mm x 50mm x 350mm w ilości 200 szt.
40/ Tarcza do cięcia metalu \varnothing 230 mm w ilości 30 szt.
41/ Elektrody o średnicy 4 mm w ilości 100 szt.
42/ Rozpuszczalnik uniwersalny po 5 litrów w ilości 15 lit.
43/ Papier ścierny o gr. 40 mm, szer. 20 cm, dł.50cm-rolka w ilości 10 rolek.
44/ Wełna mineralna na włóknie szklanym o gr.15 cm, przepuszczalność- 0,039 ($\lambda D=W/(m \cdot K)$), szer.1,0m x dł.6,0m=1 rolka w ilości 32 rolki.
45/ Folia paroizolacyjna koloru żółtego o gr. 0,2mm, 2,0m. szer. x 50m. dł. = 1 rolka w ilości 5 rolek.
46/ Sznurek ze sztucznego włókna, koloru białego o gr. \varnothing 4 mm, 1 rolka=0,5kg w ilości 18 rolek.
47/ Płyta OSB o gr. 12 mm, wym.125 cm x 250 cm w ilości 60 szt.
48/ Listwy drewniane sosnowe do mocowania płyty OSB, wym. 5,0m x 0,1m x 0,025m w ilości 120 szt.
49/ Cement portlandzki wieloskładnikowy 32,5R-II, workowany po 25 kg w ilości 250 kg.
50/ Zaprawa tynkarska workowana po 25 kg, np. IZOLBET w ilości 200 kg.
51/ Płyty styropianowe (fasada) o gr. 10 cm , wym. 100 cm x 50 cm w ilości 18 m³.
52/ Krawędziaki sosnowe (dł. 5-metrowe),wym. 0,14m x 0,14m w ilości 7 szt.
53/ Farba fasadowa do malowania tynku koloru białego po 5 litrów, np. FARBY KABE w ilości 5 lit.
54/ Farba fasadowa do malowania tynku koloru brązowego po 5 litrów, np. FARBY KABE w ilości 5 lit.
55/ Preparat wzmacniający podłoże (unigrunt) po 5 litrów w ilości 400 lit.
56/ Kołki SM \varnothing 10 mm x 120 mm w ilości 100 szt.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na w/w materiały budowlane. Zamawiający wymaga, aby materiał budowlany równoważny posiadał te same parametry jakościowe (fizyko-chemiczne) i wydajnościowe jak wyżej wymienione materiały budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu w/w materiałów budowlanych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny: 44.19.00.00-8 (różne materiały budowlane).

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Pan Krzysztof Nadajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „KAM-BUD” Krzysztof Nadajewski, 97-360 Kamieńsk ul. W. Polskiego 17.
- Kraj/wojew.: Polska/łódzkie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99.072,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 78.007,81 zł. + 23% Vat
- Oferta z najniższą ceną: 78.007,81 zł. +23% Vat
- Oferta z najwyższą ceną: 123.021,00 zł. + 23% Vat
- Waluta: PLN.

**p.o. Dyrektor
Karol Trajdos**