

Umowa

zawarta w dniur. w Kamieńsku

pomiędzy:

Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku
z siedzibą w : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631, regon:590328019,
zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Karola Trajdosa – p.o. Dyrektora
2. mgr Janinę Bezulską Wolną - Gł. Księgową,

a:

nazwa /firma/albo imiona i nazwiska.....

z siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem wykonawcy w:

ul., nip:, regon:

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. –

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro.

§ 1

Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do **dostarczenia materiałów wodociągowe wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Kamieńsku dla obszaru ograniczonego ulicami W. Polskiego, Szkolną oraz Hubala, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:**

1/ rura wodociągowa PVC PN10 fi 160mm z uszczelką typu Power-Lock (dł.6m – 52szt.) w ilości 312 m.

2/ nasuwka ciśnieniowa PVC fi 160mm z uszczelkami typu Power – Lock w ilości 10 szt.

3/ łuk jednokielich. ciśnieniowy PVC fi 160mm z uszczelką typu Power - Lock (kąt 11st. - 1szt., kąt 45st. - 2szt., kąt 90st. -3szt.) w ilości 6 szt.

4/ rura wodociągowa PVC PN10 fi 110mm z uszczelką typu Power-Lock (dł.6m – 180szt.) w ilości 1080 m.

5/ nasuwka ciśnieniowa PVC fi 110mm z uszczelkami typu Power – Lock w ilości 44 szt.

6/ łuk jednokielich. ciśnieniowy PVC fi 110mm z uszczelką typu Power - Lock (kąt 11st. - 3szt., kąt 22st. - 1szt., kąt 30st. - 1szt. kąt 45st. - 8szt., kąt 90st. -2szt.) w ilości 15 szt.

7/ hydrant p.poż. nadziemny fi 80mm Hz = 1800mm, wysokość hydrantu 2450mm (kolor czerwony) w ilości 10 szt.

8/ kolano stopowe dwukołnierzowe żeliwne fi 80mm do hydrantu j.w. w ilości 10 szt.

9/ zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 150mm (woda) - żeliwo sferoidalne w ilości 2 szt.

10/ zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 100mm (woda) - żeliwo sferoidalne w ilości 8 szt.

- 11/ zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 80mm (woda) - żeliwo sferoidalne w ilości 10 szt.
- 12/ skrzynka uliczna żeliwna do zasuw duża (woda) w ilości 20 szt.
- 13/ obudowa teleskopowa zasuw fi 150mm (h = 1,3 - 1,8m) w ilości 2 szt.
- 14/ obudowa teleskopowa zasuw fi 100mm (h = 1,3 - 1,8m) w ilości 8 szt.
- 15/ obudowa teleskopowa zasuw fi 80mm (h = 1,3 - 1,8m) w ilości 10 szt.
- 16/ trójkąt żeliwny kołnierzowy 150/150/150mm w ilości 1 szt..
- 17/ trójkąt żeliwny kołnierzowy 150/150/100mm w ilości 2 szt.
- 18/ trójkąt żeliwny kołnierzowy 150/150/80mm w ilości 2 szt.
- 19/ trójkąt żeliwny kołnierzowy 100/100/100mm w ilości 4 szt.
- 20/ trójkąt żeliwny kołnierzowy 100/100/80mm w ilości 8 szt.
- 21/ króciec żeliwny FW 150mm w ilości 10 szt.
- 22/ króciec żeliwny FW 100mm w ilości 30 szt.
- 23/ króciec żeliwny FF 80mm L 300mm w ilości 9 szt.
- 24/ zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR 150/100mm w ilości 2 szt.
- 25/ kołnierz ślepy X fi 150mm w ilości 1 szt.
- 26/ rura PVC kanalizacyjna SN8 fi 315mm (dł. 3m - 5 szt.) w ilości 15 m.
- 27/ rura PVC kanalizacyjna SN8 fi 250mm (dł. 3m - 3 szt.) w ilości 9 m.
- 28/ rura PE woda SDR 17 fi 250mm w ilości 9 m.
- 29/ uszczelka gumowa płaska do połączeń kołn. fi 100mm w ilości 40 szt.
- 30/ uszczelka gumowa płaska do połączeń kołn. fi 80 mm w ilości 30 szt.
- 31/ taśma z wkładką metalową woda (szer. 20cm) w ilości 1400 m.

za cenę:

L. P.	Nazwa	Jedn. miary	Nakłady	Cena jedn. netto w zł.	Wartość netto w zł.	Stawka Vat w %
1	Rura wodociągowa PVC PN10 fi 160mm z uszczelką typu Power-Lock (dł.6m – 52szt.).	m.	312			23
2	Nasuwka ciśnieniowa PVC fi 160mm z uszczelkami typu Power - Lock.	szt.	10			23
3	Łuk jednokielich. ciśnieniowy PVC fi 160mm z uszczelką typu Power - Lock (kąt 11st. - 1szt., kąt 45st. - 2szt., kąt 90st. -3szt.).	szt.	6			23
4	Rura wodociągowa PVC PN10 fi 110mm z uszczelką typu Power-Lock (dł.6m – 180szt.).	m.	1080			23
5	Nasuwka ciśnieniowa PVC fi 110mm z uszczelkami typu Power – Lock.	szt.	44			23
6	Łuk jednokielichowy ciśnieniowy PVC fi 110mm z uszczelką typu Power - Lock (kąt 11st. - 3szt., kąt 22st. - 1szt., kąt 30st. - 1szt. kąt 45st. - 8szt., kąt 90st. -2szt.).	szt.	15			23

7	Hydrant p.poż. nadziemny fi 80mm Hz = 1800mm, wysokość hydrantu 2450mm (kolor czerwony).	szt.	10			23
8	Kolano stopowe dwukołnierzowe żeliwne fi 80mm do hydrantu j.w.	szt.	10			23
9	Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 150mm (woda) - żeliwo sferoidalne.	szt.	2			23
10	Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 100mm (woda) - żeliwo sferoidalne.	szt.	8			23
11	Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 80mm (woda) - żeliwo sferoidalne.	szt.	10			23
12	Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw duża (woda).	szt.	20			23
13	Obudowa teleskopowa zasuw fi 150mm (h = 1,3 - 1,8m).	szt.	2			23
14	Obudowa teleskopowa zasuw fi 100mm (h = 1,3 - 1,8m).	szt.	8			23
15	Obudowa teleskopowa zasuw fi 80mm (h = 1,3 - 1,8m).	szt.	10			23
16	Trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/150mm.	szt.	1			23
17	Trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/100mm.	szt.	2			23
18	Trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/80mm.	szt.	2			23
19	Trójnik żeliwny kołnierzowy 100/100/100mm.	szt.	4			23
20	Trójnik żeliwny kołnierzowy 100/100/80mm.	szt.	8			23
21	Króciec żeliwny FW 150mm.	szt.	10			23
22	Króciec żeliwny FW 100mm.	szt.	30			23
23	Króciec żeliwny FF 80mm L 300mm.	szt.	9			23
24	Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR 150/100mm.	szt.	2			23

25	Kołnierz ślepy X fi 150mm.	szt.	1			23
26	Rura PVC kanalizacyjna SN8 fi 315mm (dł. 3m - 5 szt.).	m.	15			23
27	Rura PVC kanalizacyjna SN8 fi 250mm (dł. 3m - 3 szt.).	m	9			23
28	Rura PE woda SDR 17 fi 250mm.	m.	9			23
29	Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołn. fi 100mm.	szt.	40			23
30	Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołn. fi 80 mm.	szt.	30			23
31	Taśma z wkładką metalową woda (szer. 20cm).	m.	1400			23

Ogólna wartość netto wynosi zł.

(słownie: zł. /100)

Ogólna wartość podatku VAT wynosi zł.

(słownie: zł. /100)

Ogólna wartość brutto wynosi zł.

(słownie: zł. /100)

§ 2

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu materiałów wodociągowych, jak również przesunięcia ilości jednego materiału na rzecz drugiego o tym samym parametrze.
2. Strony zgodnie ustalają, iż dostawy odbywać się będą sukcesywnie, po otrzymaniu przez wykonawcę pisemnej informacji o terminie dostawy danej partii zamówienia (dostawy należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni od powzięcia informacji).
3. Okres gwarancji wynosi **m-cy**.
4. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie.
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie **do dnia 28.12.2012r.**
6. W trakcie realizacji dostaw zamawiający wykonawca złoży aprobaty techniczne lub atesty lub certyfikaty zgodności PN-EN lub deklaracje zgodności PN-EN na materiały instalacyjne wymienione w niniejszej umowie, w zależności które będzie wymagał zamawiający.

§ 3

1. Strony ustalają dopuszczanie wystawiania częściowych faktur.
2. Faktury należy wystawić na SZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50, nip: 772-10-01-631, regon 590328019.
3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.
4. Termin płatności faktur wynosi **do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury.**

§ 4

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego dostarczenia danej partii materiałów w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

3. Jeżeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od wykonawcy, zamawiający wyznaczy w porozumieniu z wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktur, not odsetkowych zamawiający zobowiązany będzie do uiszczenia należności wraz z odsetkami.

§ 5

Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 2 tygodni.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 7

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1.Oferta

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY