

Przedmiar robót

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W RAMACH ZADANIA : REMONT, MODERNIZACJA BYŁEGO BUDYNKU SZKOŁY W PYTOWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Pytowice , gm .Kamieński

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Sala-pom.1

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNP 3-050	Demontaż boazerii drewnianej krotność= 1,00	m2	55,98
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	55,98
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości do 3 mm z masy klejącej uplastycznionej wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku analogia wys lamperii 1,5m krotność= 1,00	m2	55,98
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	55,98
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-02-050	Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozikowego grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu-analogia krotność= 1,00	m2	55,98
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	52,25

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	67,56

2. Kuchnia-pom.2.

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030801-04-050	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej-analogia krotność= 1,00	m2	30,09
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1132-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 5 cm z zaprawy wyrównawczej podkładowej (Orgbud W-wa)-analogia krotność= 1,00	m2	30,09
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1132-02-050	Potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy podkładowej (Orgbud W-wa) krotność= -3,00	m2	30,09
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	30,09
12	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	30,09
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	74,01
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	34,21
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	34,21
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	39,80

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	39,80
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111206-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania-malowania parapetów krotność= 1,00	m2	2,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211015-06-050	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykończone wewnętrzne 80x205cm-1 szt krotność= 1,00	m2	1,65

3. Sanitariaty - pomieszczenia 5. -wc 4szt, umywalnie-2 szt

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach krotność= 1,00	m2	37,64
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	37,64
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	12,26
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	25,38
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	12,26
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	25,38
26	wg nakładów rzeczowych AW-050	Odświeżenie fug okładziny ściiennej z płytek krotność= 1,00	m2	29,30
27	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030801-04-050	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	12,26

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1132-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 5 cm z zaprawy wyrównawczej podkładowej " 20" (Orgbud W-wa)-analogia krotność= 1,00	m2	12,26
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1132-02-050	Potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy podkładowej " 20" (Orgbud W-wa) krotność= -3,00	m2	12,26
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	12,26
31	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	12,26
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211015-06-050	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2,fabrycznie wykończone wewnętrzne 80x205cm-2szt wymiana skrzydeł krotność= 1,00	m2	3,30
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211017-03-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne do WC o pow.do 1,60 m2,oszlone szybą o pow.do 0,20 m2, i kratką wentylacyjną fabrycznie wykończone-4szt wymiana skrzydeł 205x70cm krotność= 1,00	m2	5,74

4. Korytarz wewnętrzny pom.3.

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030801-04-050	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej-analogia krotność= 1,00	m2	29,80
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1132-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 5 cm z zaprawy wyrównawczej podkładowej " 20" (Orgbud W-wa)-analogia krotność= 1,00	m2	29,80
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1132-02-050	Potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy podkładowej " 20" (Orgbud W-wa) krotność= -3,00	m2	29,80

1	2	3	4	5
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	29,80
38	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	29,80
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	77,90
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	77,90
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	29,80
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	10,58
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości do 3 mm z masy klejącej uplastycznionej wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku analogia wys lamperii 2,0m krotność= 1,00	m2	37,52
44	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 krotność= 1,00	m2	37,52
45	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozikowego grub.2 mm, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu do wys. 2m-analogia krotność= 1,00	m2	37,52
46	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211015-06-050	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykończone wewnętrzne 80x205cm-1 szt krotność= 1,00	m2	1,65
47	wg nakładów rzeczowych AW-090	Montaż wieszaków szatniowych na ścianach krotność= 1,00	kpl	1,00

5. Pokój-pom 4.

1	2	3	4	5
48	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	40,12
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	40,12
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "" (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	9,81
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	30,31
52	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	9,81
53	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	30,31
54	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111206-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania-malowania parapetów krotność= 1,00	m2	2,00
55	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1015-06-050	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykonane wewnętrzne 80x205cm-1szt wymiana skrzydła krotność= 1,00	m2	1,65

6. Pomieszczenie gospodarcze -schowek pod schodami

1	2	3	4	5
56	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	18,00

1	2	3	4	5
57	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	18,00
58	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	18,00
59	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	18,00
60	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211015-06-050	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykończone wewnętrzne 80x205cm-1 szt wymiana skrzydła krotność= 1,00	m2	1,65

7. Opaska wokół budynku i podest wejściowy

1	2	3	4	5
61	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-ist.beton podładowy podłoża -podest 188cmx168cm krotność= 1,00	m3	0,48
62	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-02010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego krotność= 1,00	m2	47,20
63	wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,00	m2	47,20
64	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolor -grafit, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem szer opaski 60cm krotność= 1,00	m2	35,40
65	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-010-040	Obrzeża betonowe (kolor grafity) o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	61,00

8. Wyposażenie

1	2	3	4	5
66	wg nakładów rzeczowych AW-090	Wieszaki szatniowe w korytarzu krotność= 1,00	kpl	1,00
67	wg nakładów rzeczowych AW-020	taboret gazowy G30 krotność= 1,00	szt	1,00