

---

## **KOSZTORYS NAKŁADCZY**

NAZWA INWESTYCJI : Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gałkowice Stare  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kamięnsk, Gałkowice Stare  
INWESTOR : GMINA KAMIĘNSK  
ADRES INWESTORA : Ul. Wieluńska 50 97-360 Kamięnsk  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.02.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gałkowiec Stary</b>					
1		<b>jezdnia</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.52	km km	0.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.520</b>
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5 cm za pomocą sycharek 0.8*520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	416.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>416.000</b>
3	KNNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4 cm 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNNR 6 d.1 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 285*4.7+235*5.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2608.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2608.500</b>
5	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2608.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2608.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2608.500</b>
6	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2608.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2608.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2608.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gałkowiec Stary</b>						
1		<b>jezdnia</b>				
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.52		
d.1	<b>0111-01</b>					
2	<b>KNNR 1</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	0.8*520 = 416.000		
d.1	<b>0113-01</b>					
3	<b>KNR AT-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4 cm	m	10		
d.1	<b>0101-02</b>					
4	<b>KNNR 6</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	285*4.7+ 235*5.4 = 2608.500		
d.1	<b>1005-06</b>					
5	<b>KNNR 6</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	2608.5		
d.1	<b>1005-07</b>					
6	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	2608.5		
d.1	<b>0309-02</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PODSUMOWANIE

		jezdnia	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
		<b>OGÓLEM</b>	

Słownie: