



URZĄD MIEJSKI w Kamieńsku 05 LIS. 2012

Wpłynęło dnia.....

Nr 6852 z 2012

Podpis E. 11/14

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku
ul. Wilsona 21 A, 97-500 RadomskoTel./fax: 44 6824424, 44 6850346, 44 6824175 e-mail: radomsko.piw@wetgiw.gov.plp. Janina Mymńska
05.10.2012

Znak PIW-ChZ-2574/2012

Radomsko, dnia 30.10.2012 r.

Sz. P.

Bogdan Pawłowski
Burmistrz Miasta Kamieńska
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamieńsk

W związku ze zbliżającym się końcem 2012 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku przypomina, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia **1 stycznia 2013 r.** wchodzi w życie przepis, nakazujący **utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem prosięcia.** Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić:

- a) dla loch – co najmniej 2,25 m², przy czym nie mniej niż 1,3 m² powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe;
- b) dla loszek po pokryciu – co najmniej 1,64 m², przy czym nie mniej niż 0,95 m² powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe.

W przypadku utrzymywania loch lub loszek po pokryciu w grupie:

- 1) do 5 sztuk – powierzchnia kojca, powinna być większa o 10 %;

2) powyżej 39 sztuk – powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %.

Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

1) do 5 sztuk – co najmniej 2,41 m;

2) powyżej 5 sztuk – co najmniej 2,81 m.

Mając powyższe na względzie należy pamiętać, iż utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem prosięcia pojedynczo, będzie dopuszczalne jedynie w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek po pokryciu. Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymywania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia ich stanu liczebnego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem przymusu administracyjnego lub przekazaniem sprawy przez Inspekcję Weterynaryjną do organów ścigania.

Z poważaniem

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIJ
W RADOMSKU

lek. wet. Tadeusz Płyk

Do wiadomości:

1. adresat
2. a/a

INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŹDZAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ


W dniu 1 sierpnia br. na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) ukazało się powiadomienie o wystąpieniu przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Ukrainy, w obwodzie zaporoskim, w miejscowości Komyshevutka. Przypadek wykryto w gospodarstwie prywatnym utrzymującym trzodę chlewną. Prawdopodobne przeniesienie choroby nastąpiło poprzez żywność przywiezioną z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach. Ukraińskie władze weterynaryjne powzięły wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby na terytorium Ukrainy.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1515



Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.



Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!



Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Ważną drogą rozprzestrzeniania wirusa ASF jest skarmianie zwierząt odpadkami żywności. **Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.** Jednakże, wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby.