

Umowa

zawarta w dniu r. w Kamieńsku

pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku

z siedzibą w : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631, regon:590328019,

zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Kazimierza Maja – Dyrektora

2. mgr Janinę Bezulską Wolną - Gł. Księgową,

a:

.....
z siedzibą w: ul.,

nip:..... , regon:

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.-

2.-

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 14 000 euro do mniej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z póź. zm.

§ 1

Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do **dostarczenia fabrycznie nowego samochodu-śmieciarki z tylnym ładunkiem wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do wywozu stałych nieczystości komunalnych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, posiadającego parametry techniczno-eksploatacyjne:**

rok produkcji : 2009

nie wykazująca żadnych wycieków płynów technologicznych

nadbudowa:

- nadbudowa skrzyniowa, bezpylna, wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1,
- skrzynia ładunkowa w kształcie prostopadłościanu, wykonana z blachy o grubości min. 3 mm, ożebrowana, podłoga z blachy o grubości min. 4 mm, płaska,
- pojemność skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niż 18 m³,
- mechanizm ugniatania odpadów liniowo- płytowy,
- stopień ugniatania odpadów – 1:5, z możliwością jego regulacji przez obsługę,
- funkcja ugniatania biomasy,
- sterowanie prasą i układem podnoszącym pojemniki za pomocą jednej dźwigni,
- system samooczyszczania skrzyni ładunkowej,

- urządzenie załadownicze tylne, dostosowane do obsługi pojemników od 80 do 1100 dm³,
- możliwość równoczesnego załadunku dwóch pojemników o objętości do 240 dm³,
- pojemność kosza zasypowego – 2-2,2 m³,
- wysokość krawędzi kosza zasypowego – nie mniej niż 1400 mm od podłoża,
- dolna część kosza zasypowego wykonana ze stali DOMEX-700 lub równoważnej,
- dwa zbiorniki na odcieki z odpadów,
- siłowniki prasy ugniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka,
- możliwość przejścia ze sterowania automatycznego prasą na sterowanie ręczne, w dowolnej fazie cyklu automatycznego,
- automatyczne sterowanie obrotami silnika, w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,
- układ centralnego smarowania,
- elektropneumatyczne włączanie przystawki odbioru mocy,
- stopnie uchylnie z czujnikami, powodującymi przy zajętym stopniu:
 - a. ograniczenie prędkości do 30 km/h,
 - b. rozłączenie układu ugniatania,
 - c. blokadę cofania pojazdu,
- kolor nadbudowy: zielony,
- oświetlenie i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
- układ dezynfekcji pojemników, wyposażony w wąż o długości min. 10 m z lancą, zbiornik na ciecz dezynfekującą o pojemności 25 dm³, układ zabezpieczony przed zamrożeniem, uruchamiany z rękojeści lancy.

podwozie:

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu - nie mniejsza niż 18 000 kg,
- masa własna podwozia - nie większa niż 4900 kg,
- kabina krótka, 3-osobowa, lakierowana fabrycznie na kolor biały,
- belka sygnalizacyjna koloru pomarańczowego na dachu kabiny,
- immobilizer,
- przedni zderzak stalowy,
- reflektory z kloszami z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia,
- silnik o mocy 240-260 KM, moment obrotowy min. 940 Nm, EURO 5 – SCR, Common Rail, o pojemności nie większej niż 6,7 l,
- norma hałasu zewnętrznego 80 dBEC,
- elektroniczny ogranicznik prędkości do 85/30 km/h,
- skrzynia biegów –ręczna, 9 biegowa,
- tachograf cyfrowy,
- nośność osi przedniej – nie mniejsza niż 7500 kg,
- nośność osi tylnej – nie mniejsza niż 11500 kg,
- przednie zawieszenie resorowe,
- tylne zawieszenie pneumatyczne na min. 4 poduszkach,
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,
- wentylowane hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
- hamulec wydechowy,
- system antyblokujący ABS,
- koła-R22,5
- akustyczny sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa,
- komputer pokładowy z menu w języku polskim,
- okno w tylnej ścianie kabiny,
- wywietrznik dachowy,
- ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza,
- szyba przednia barwiona, podgrzewana, z zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną,

- elektrycznie otwierane szyby,
- lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie,
- zimne warunki klimatyczne - poniżej 18 ° C,
- gaśnica, apteczka, trójkąt, klin pod koła.

za cenę:

ogólna wartość netto wynosi zł.

(słownie: zł. /100).

ogólna wartość podatku VAT wynosi (stawka:22%) - zł.

(słownie: zł. /100).

ogólna wartość brutto wynosi zł.

(słownie: zł. /100).

§ 2

1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa kompletnego samochodu-śmieciarki spełnia określone wymagania, po podpisaniu umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć deklarację zgodności, zgodną z obowiązującymi normami -WE .

2. W celu potwierdzenia, że samochód-śmieciarka tj. podwozie i nadwozie jest własnością wykonawcy (posiada zdolność płatniczą bez udziału kredytu ani leasingu) wykonawca zobowiązany jest złożyć takie oświadczenie w dniu dostawy do ZGK w Kamieńsku.

§ 3

1. Fakturę należy wystawić na ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631, regon 590328019 .

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

3. Termin płatności wynosi **30 dni licząc od dnia wystawienia faktury.**

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie **do dnia 31.12.2009r.**

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie bieżącej obsługi kompletnego pojazdu, wymienionego w § 1 dla pracowników wytypowanych przez zamawiającego.

2. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie zamawiającego, podczas uruchomienia kompletnego samochodu-śmieciarki i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację pojazdu. Koszt dojazdu szkolącego ponosi Wykonawca.

§ 5

1. Zamawiający wymaga aby **stacjonarny, autoryzowany serwis dla samochodu-śmieciarki tj. podwozia i nadwozia znajdował się w odległości do 80 km od siedziby zamawiającego.**

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia warunku określonego w punkcie 1.

3. Okres gwarancji na samochód-śmieciarkę tj. podwozie i nadwozie wynosi **min. 24 m-ce licząc od daty dostarczenia.**

4. W okresie gwarancji koszty napraw tj. materiały, części, robocizna i dojazd do siedziby zamawiającego, kompletnego samochodu-śmieciarki ponosi wykonawca.

5. Po wyczerpaniu okresu gwarancji koszty napraw kompletnego samochodu-śmieciarki ponosi zamawiający tj. materiały, części, oleje, robocizna i dojazd do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego dostarczenia kompletnego samochodu-śmieciarki w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

3. Jeżeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od wykonawcy, zamawiający wyznaczy w porozumieniu z wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktury zamawiający zobowiązany będzie do uiszczenia należności wraz z odsetkami.

§ 7

Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 2 tygodni.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 9

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 12

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. SIWZ
2. Oferta
3. Karta katalogowa

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY