

Załącznik nr 1 do SIWZ

**FORMULARZ OFERTOWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI OD 14 000 EURO
DO MNIEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA
PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP Z PÓŹN. ZM.**

Data

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Adres.....

Województwo.....

Powiat

Nr telefonu Nr faksu.....

Nr nip..... Nr regon

Strona internetowa

Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku

Ulica Wieluńska 50

Kod Miejscowość 97-360 Kamieńsk

Nip:772-10-01-631, regon 590328019

Tel., faks (044) 6817 136, (044) 6817 136.

Strona internetowa: www.bip.kamiensk.com.pl

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: tj. **dostarczyć fabrycznie nowego kompletnego samochodu-śmieciarki z tylnym załadunkiem wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do wywozu stałych nieczystości komunalnych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, posiadającego parametry techniczno-eksploatacyjne:**

rok produkcji : 2009

nie wykazująca żadnych wycieków płynów technologicznych

nadbudowa:

- nadbudowa skrzyniowa, bezpylna, wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1,
- skrzynia ładunkowa w kształcie prostopadłościanu, wykonana z blachy o grubości min. 3 mm, ożebrowana, podłoga z blachy o grubości min. 4 mm, płaska,
- pojemność skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niż 18 m³,
- mechanizm ugniatania odpadów liniowo-płytkowy,

- stopień ugniatania odpadów – 1:5, z możliwością jego regulacji przez obsługę,
- funkcja ugniatania biomasy,
- sterowanie prasą i układem podnoszącym pojemniki za pomocą jednej dźwigni,
- system samooczyszczania skrzyni ładunkowej,
- urządzenie załadownicze tylne, dostosowane do obsługi pojemników od 80 do 1100 dm³,
- możliwość równoczesnego załadunku dwóch pojemników o objętości do 240 dm³,
- pojemność kosza zasypowego – 2-2,2 m³,
- wysokość krawędzi kosza zasypowego – nie mniej niż 1400 mm od podłoża,
- dolna część kosza zasypowego wykonana ze stali DOMEX-700 lub równoważnej,
- dwa zbiorniki na odcieki z odpadów,
- siłowniki prasy ugniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka,
- możliwość przejścia ze sterowania automatycznego prasą na sterowanie ręczne, w dowolnej fazie cyklu automatycznego,
- automatyczne sterowanie obrotami silnika, w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,
- układ centralnego smarowania,
- elektropneumatyczne włączanie przystawki odbioru mocy,
- stopnie uchylnie z czujnikami, powodującymi przy zajętym stopniu:
 - a. ograniczenie prędkości do 30 km/h,
 - b. rozłączenie układu ugniatania,
 - c. blokadę cofania pojazdu,
- kolor nadbudowy: zielony,
- oświetlenie i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
- układ dezynfekcji pojemników, wyposażony w wąż o długości min. 10 m z lancą, zbiornik na ciecz dezynfekującą o pojemności 25 dm³, układ zabezpieczony przed zamrożeniem, uruchamiany z rękojeści lancy.

podwozie:

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu - nie mniejsza niż 18 000 kg,
- masa własna podwozia - nie większa niż 4900 kg,
- kabina krótka, 3-osobowa, lakierowana fabrycznie na kolor biały,
- belka sygnalizacyjna koloru pomarańczowego na dachu kabiny,
- immobilizer,
- przedni zderzak stalowy,
- reflektory z kloszami z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia,
- silnik o mocy 240-260 KM, moment obrotowy min. 940 Nm, EURO 5 – SCR, Common Rail, o pojemności nie większej niż 6,7 l,
- norma hałasu zewnętrznego 80 dBEC,
- elektroniczny ogranicznik prędkości do 85/30 km/h,
- skrzynia biegów –ręczna, 9 biegowa,
- tachograf cyfrowy,
- nośność osi przedniej – nie mniejsza niż 7500 kg,
- nośność osi tylnej – nie mniejsza niż 11500 kg,
- przednie zawieszenie resorowe,
- tylne zawieszenie pneumatyczne na min. 4 poduszkach,
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,
- wentylowane hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
- hamulec wydechowy,
- system antyblokujący ABS,
- koła-R22,5
- akustyczny sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa,
- komputer pokładowy z menu w języku polskim,

- okno w tylnej ścianie kabiny,
- wentylator dachowy,
- ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza,
- szyba przednia barwiona, podgrzewana, z zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną,
- elektrycznie otwierane szyby,
- lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie,
- zimne warunki klimatyczne - poniżej 18 ° C,
- gaśnica, apteczka, trójkąt, klin pod koła,

za cenę:

ogólna wartość netto.....zł
 (słownie:)
 ogólna wartość podatku VAT(22%).....zł
 (słownie:)
 ogólna wartość brutto.....zł
 (słownie:)

Oświadczam, że :

- zapoznałem się z warunkami wymienionymi w SIWZ + załącznikach i przyjmuję je bez zastrzeżeń
 - **treść dokumentów wytworzonych przez zamawiającego (wzór formularza ofertowego, oświadczenia, umowy) w niniejszym postępowaniu publicznym nie została przeze mnie zmieniona.**
 - uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert, zgodnie ze SIWZ
 - cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz przez okres realizacji całości zamówienia
 - akceptuję warunki umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego
 - zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcy/-ów, które będzie reprezentowała firma (nazwa i adres firmy)*
-
 w części zamówienia (opis):

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwa i adres firmy.....

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu*
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*
- do zawarcia umowy*

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Zaakceptowany wzór umowy.

3.
4.
5.
6.
7.

Zastrzeżenie oferenta

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
.....
.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....
.....

(imię i nazwisko
oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić