

## Umowa

zawarta w dniu ..... r. w Kamieńsku  
pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku  
z siedzibą w : 97-360 Kamieński ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631, regon:590328019,  
**zwanym dalej “Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Kazimierza Maja – Dyrektora
  2. mgr Janinę Bezulską Wolną - Gł. Księgową,
- a:

.....  
z siedzibą w: ..... ul. .... ,  
nip:..... , regon: .....,  
**zwanym dalej “Wykonawcą”** , reprezentowanym przez:

1. ....-
2. ....-

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 14 000 euro do mniej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z póź. zm.

### § 1

Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do **dostarczenia fabrycznie nowych pojemników na stałe odpady komunalne wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:**

- a/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach, z pokrywą płaską **o pojem. 140 l. w ilości 765 sztuk**, o specyfikacji technicznej:
- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
  - pojemnik dwukołowy,
  - koła z ogumieniem o średnicy 200 mm,
  - winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową
  - posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej,
  - posiadający uchwyty do podnoszenia klapy,
  - posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
  - posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
  - waga pojemnika 10 kg (+/- 1 kg),
  - całkowita wysokość pojemnika 1050 mm (+/- 20 mm),
  - całkowita szerokość pojemnika 500 mm (+/- 20 mm),
  - ładowność pojemnika min. 55 kg,
  - powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
  - pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 2 bolców,

**b/** pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach, z pokrywą płaską **o pojem. 240 l. w ilości 385 sztuk**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik dwukołowy,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej,
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 14 kg (+/- 1 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1050 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika 580 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 90 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 2 bolców,

**c/** pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 4 kołach, z pokrywą płaską **o pojem. 1100 l. w ilości 40 sztuk**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik czteroślowy – dwa koła z hamulcem,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim certyfikatem,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, służących do podnoszenia pojemnika przy rozładunku,
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne,
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający części metalowe ocynkowane,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 60 kg (+/- 2 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1300 mm (+/- 20 mm),
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 450 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców,

**d/** pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego do selektywnej zbiórki odpadów (**szkło**) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi oraz zamkiem **o pojem. 1100 l. w ilości 24 sztuki**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik czteroślowy – dwa koła z hamulcem,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim certyfikatem,

- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, służących do podnoszenia pojemnika przy rozładunku,
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne,
- posiadający uchwyty do podnoszenia kłapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający części metalowe ocynkowane,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 60 kg (+/- 2 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1300 mm (+/- 20 mm),
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 450 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- trójkątny zamek,
- posiadający dwa otwory wrzutowe w klapie pojemnika,
- na korpusie pojemnika wytłoczone słowo „szkło” metodą termo druku
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców,

e/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru żółtego do selektywnej zbiórki odpadów (**plastik**) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi oraz zamkiem o pojem. 1100 l. w ilości 24 sztuki, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik czterokołowy – dwa koła z hamulcem,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim certyfikatem,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, służących do podnoszenia pojemnika przy rozładunku,
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne,
- posiadający uchwyty do podnoszenia kłapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający części metalowe ocynkowane,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 60 kg (+/- 2 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1300 mm (+/- 20 mm),
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 450 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- trójkątny zamek,
- posiadający dwa otwory wrzutowe w klapie pojemnika,
- na korpusie pojemnika wytłoczone słowo „plastik” metodą termo druku
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców,

### **za cenę:**

**ogólna wartość netto wynosi .....** zł.

(słownie: ..... zł. ..../100).

**ogólna wartość podatku VAT wynosi (stawka:22%) - .....** zł.

(słownie: ..... zł. ..../100).

**ogólna wartość brutto wynosi ..... zł.**

(słownie: ..... zł. .... /100).

## § 2

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa pojemników na stałe odpady komunalne spełnia określone wymagania, po podpisaniu umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a/ certyfikat zgodności EN 840,

b/ atesty higieniczne PZH,

c/ certyfikat zgodności dotyczący nośności zestawów kołowych dla pojemników 1100 l.

## § 3

1. Fakturę należy wystawić na ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631, regon 590328019 .

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

3. Termin płatności wynosi **30 dni od dnia wystawienia faktury.**

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie **do dnia 31.12.2009r.**

## § 4

1. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie.

2. Okres gwarancji wynosi ..... m-cy

## § 5

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego dostarczenia pojemników w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

3. Jeżeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od wykonawcy, zamawiający wyznaczy w porozumieniu z wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktury zamawiający zobowiązany będzie do uiszczenia należności wraz z odsetkami.

## § 6

Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 1 dnia.

## § 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

## § 8

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

## § 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 10**

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

**§ 11**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. SIWZ
2. Oferta
3. Karta katalogowa

**WYKONAWCA****ZAMAWIAJĄCY**