

## **OGŁOSZENIE**

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku,  
97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel./faks (044) 6817 136  
ogłasza zamówienie publiczne w trybie nieograniczonym na dostawę  
fabrycznie nowych pojemników na stałe odpady komunalne wraz z nieodpłatnym  
transportem do miejsca siedziby zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i  
specyfikacjami technicznymi**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie nieograniczonym o wartości od 14 000 euro do mniej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z późn. zm.

Obowiązkowe zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot działalności:

Zakład Państwowy powołany przez Urząd Miasta, nie posiadający osobowości prawnej, oferujący ogólne usługi publiczne.

3. Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających.

4. Rodzaj zamówienia oraz miejsce dostawy: dostawa fabrycznie nowych pojemników na stałe odpady komunalne do siedziby zamawiającego tj.: 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50 .

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: **dostawę fabrycznie nowych pojemników na stałe odpady komunalne wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:**

**a/** pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach,

z pokrywą płaską **o pojem. 140 l. w ilości 765 sztuk**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,

- pojemnik dwukołowy,

- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm,

- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową

- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej,

- posiadający uchwyty do podnoszenia kłapy,

- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,

- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,

- waga pojemnika 10 kg (+/- 1 kg),

- całkowita wysokość pojemnika 1050 mm (+/- 20 mm),

- całkowita szerokość pojemnika 500 mm (+/- 20 mm),

- ładowność pojemnika min. 55 kg,

- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,

- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 2 bolców,

**b/** pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach,

z pokrywą płaską **o pojem. 240 l. w ilości 385 sztuk**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,

- pojemnik dwukołowy,

- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej,
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 14 kg (+/- 1 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1050 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika 580 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 90 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 2 bolców,

**c/** pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 4 kołach, z pokrywą płaską **o pojem. 1100 l. w ilości 40 sztuk**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik czterośladowy – dwa koła z hamulcem,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim certyfikatem,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, służących do podnoszenia pojemnika przy rozładunku,
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne,
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający części metalowe ocynkowane,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 60 kg (+/- 2 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1300 mm (+/- 20 mm),
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 450 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców,

**d/** pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego do selektywnej zbiórki odpadów (**szkło**) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi oraz zamkiem **o pojem. 1100 l. w ilości 24 sztuki**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik czterośladowy – dwa koła z hamulcem,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim certyfikatem,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, służących do podnoszenia pojemnika przy rozładunku,
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne,
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający części metalowe ocynkowane,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,

- waga pojemnika 60 kg (+/- 2 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1300 mm (+/- 20 mm),
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 450 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- trójkątny zamek,
- posiadający dwa otwory wrzutowe w klapie pojemnika,
- na korpusie pojemnika wytłoczone słowo „szkło” metodą termo druku
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców,

e/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru żółtego do selektywnej zbiórki odpadów (**plastik**) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi oraz zamkiem o **pojem. 1100 l. w ilości 24 sztuki**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik czterokołowy – dwa koła z hamulcem,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim certyfikatem,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, służących do podnoszenia pojemnika przy rozładunku,
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne,
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający części metalowe ocynkowane,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 60 kg (+/- 2 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1300 mm (+/- 20 mm),
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 450 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- trójkątny zamek,
- posiadający dwa otwory wrzutowe w klapie pojemnika,
- na korpusie pojemnika wytłoczone słowo „plastik” metodą termo druku
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny:34.92.84.80-6 (pojemniki i kosze na odpady i śmieci).

**6.** Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez zamawiającego:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone wymagania, zamawiający po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą żąda od wykonawcy następujących dokumentów:

a/ certyfikat zgodności EN 840,

b/ atesty higieniczne PZH,

c/ certyfikat zgodności dotyczący nośności zestawów kołowych dla pojemników 1100 l.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę lub osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu przedstawionego w formie kopii.**

7. Zamawiający nie dopuszcza:

- składnia ofert częściowych
- składania ofert wariantowych.
- możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

8. Termin wykonania zamówienia **do dnia 31.12.2009r.**

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium od wykonawcy.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:**

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP z późn. zm.;
- 5) oferowana przez nich dostawa pojemników spełnia wszystkie wymagania zamawiającego;
- 6) złożą wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty we właściwej formie.

11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie o spełnieniu warunków w w/w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, określonych w rozdziale IX niniejszej specyfikacji metodą spełnia/nie spełnia. W przypadku zaistnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o wykluczeniu wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, którzy złożyli ofertę.

**Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:**

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP z późn. zm.;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

O odrzuconych ofertach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, którzy złożyli ofertę.

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

**1/. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych z późn. zm. zamawiający żąda następujących dokumentów:**

a/ formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ,

b/ oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne – art. 22 ust.1 ustawy PZP z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2,

c/ zaakceptowanego wzoru umowy – załącznik nr 3,

d/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert,

e/ karty katalogowej zawierającej specyfikację techniczną i zdjęcia pojemników wymienionych w SIWZ oraz zgodną z warunkami SIWZ.

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ppkt.1/. lit. d/ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert).

**Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (odpowiadające ppkt. 1/. lit. d/),** zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert).

W przypadku składania oferty od jednego wykonawcy (spółka cywilna) winny być złożone dokumenty , o których mowa w ppkt. 1/. lit. b/ i d/ przez każdego wykonawcę wchodzącego w skład spółki.

Pozostałe dokumenty mogą być złożone i podpisane przez jednego z reprezentujących spółkę podmiotu, o ile wynika to z przepisów prawa.

**2/. Dokumenty, jakich zamawiający żąda od wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej:**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika od oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy albo zawarciu umowy.

Oprócz dokumentów wymienionych w ppkt.1/. winna być złożona umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie lub umowa konsorcjum.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty, o których mowa w ppkt 1/. lit. b/ i d/ muszą być złożone przez każdego wykonawcę (firmę).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formie spółek cywilnych właściwe dokumenty, o których mowa w ppkt. 1/. lit. b/ i d/ muszą być złożone przez każdego wykonawcę wchodzącego w skład spółki.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę lub osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu przedstawionego w formie kopii.

### **13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie**

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- 2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
- 4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
- 5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

**Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena – 100% (ogólna wartość brutto).**

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako liczba punktowa oferty.

**Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: najniższa cena : badana cena x 100 pkt x 100% , gdzie 1% =1 pkt.**

**Sposób oceny oferty: maksymalna liczba uzyskanych punktów.**

**Wynik** - oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów, a także spełni wymagane warunki niniejszej specyfikacji.

**14.** Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**15.** Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać w sposób:

#### **I. Odpłatny:**

- na pisemny wniosek zainteresowanego wykonawcy wraz z dowodem wpłaty za udostępnienie SIWZ, dostarczony osobiście lub drogą pocztową lub faksem do siedziby zamawiającego tj.: ZGK w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50.

Wniosek i dowód wpłaty dostarczony osobiście lub wysłany drogą pocztową winien być w formie oryginału, jeżeli przedstawia formę kserokopii, winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez upoważnionego do podpisu wykonawcę.

Przekazany wniosek i dowód wpłaty faksem uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wpłaty za SIWZ w kwocie **30,00 zł.** należy dokonać w kasie ZGK w Kamieńsku lub na konto w BSZP O/Kamieńsk nr 95 89730003 0110 0905 4159 0001.

#### **II. Nieodpłatny:**

- pobranie ze strony internetowej zamawiającego: [www.bip.kamienusk.com.pl](http://www.bip.kamienusk.com.pl)

**16.** Termin składania ofert upływa **dnia 14.12.2009 r. do godz. 9<sup>00</sup>.**

Otwarcie ofert nastąpi **dnia 14.12.2009 r. o godz. 9<sup>30</sup>.**

**Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2009 r. o godz. 9<sup>30</sup> w siedzibie ZGK w Kamińsku tj. 97-360 Kamińsk ul. Wieluńska 50, parter - pokój nr 3.**

**17.** Zamawiający dopuszcza tylko język polski, którym należy się posługiwać przy sporządzaniu oferty i innych dokumentów związanych z w/w zamówieniem publicznym.

**18.** Oferenci pozostają związani ofertą **przez okres 30 dni** od ostatecznego upływu terminu do składania ofert.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

**19.** Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej ani ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

**20.** Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**21.** Zamawiający nie przewiduje zwrotu wysokości kosztów udziału w postępowaniu.

**22.** Powyższe ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: [www.bip.kamiensk.com.pl](http://www.bip.kamiensk.com.pl) w dniu 11.12.2009r. czyli w dniu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w BZP Urzędu Zamówień Publicznych: [www.portal.uzp.gov.pl](http://www.portal.uzp.gov.pl) – nr ogłoszenia 417986-2009 .

**23.** Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie ZGK w Kamińsku ul. Wieluńska 50, lub telefonicznie (0-44) 6817-136 wew. 32 .

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani mgr Bożena Próchnicka.

**Dyrektor  
mgr inż. Kazimierz Maj**