

Załącznik 1

Przedmiar robót

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Barczkowicach, gm. Kamieński

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Barczkowice ul. Słoneczna 8

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Ocieplenie -elewacje

1	2	3	4	5
0	wg nakładów rzeczowych KNR 0-17g0017-2608-0 1-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	407,26
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m2	7,08
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01Ig401I-0530-0 6-050	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników elewacyjnych z blachy powlekanej o szerokości ponad 25 cm	m2	9,07
3	wg nakładów rzeczowych KNR 0-23g0023-2612-0 1-050	Ocieplenie ścian budynków w technologii systemowej. Przyklejenie płyt styropianowych gr 12 cm, do ścian	m2	349,47
4	wg nakładów rzeczowych KNR 0-232612-01-050	Ocieplenie ścian budynków w technologii systemowej. Przyklejenie płyt styropianowych gr 12cm, do cokołu	m2	31,47
5	wg nakładów rzeczowych KNR 0-232612-02-050	Ocieplenie ścian budynków systememowe. Przyklejenie płyt styropianowych gr 3cm, do ościeży	m2	26,32

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 0-172609-03-020	Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	1 400
7	wg nakładów rzeczowych KNR 0-232612-06-050	Ocieplenie ścian budynków systemowe. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	349,47
8	wg nakładów rzeczowych KNR 0-232612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemowe. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	26,32
9	wg nakładów rzeczowych KNR 0-172610-10-040	Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowych metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejowych.Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	110
10	wg nakładów rzeczowych KNR 0-232612-09-040	Ocieplenie ścian budynków systemowe. Zamocowanie listwy cokołowej	m	52,45
11	wg nakładów rzeczowych KNR 0-230931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	407,26
12	wg nakładów rzeczowych KNR 0-230931-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu	m2	349,47
13	wg nakładów rzeczowych KNR 0-230931-0401-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu	m2	26,32
14	wg nakładów rzeczowych KNR 0-23g0023-0931-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu-cokół	m2	31,47
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021610-01-050	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m.	m2	320
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 2indywidualna-110	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m - czas pracy rusztowań	zestaw	1

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 21505-010-050	<i>Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych</i>	<i>m2</i>	320
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-010-040	<i>Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki</i>	<i>m</i>	42
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-040-020	<i>Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe</i>	<i>szt</i>	6
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-040-020	<i>Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Łączniki rynien-analogia</i>	<i>szt</i>	6
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-040-020	<i>Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Denka-analogia</i>	<i>szt</i>	4
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-030-040	<i>Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 110 mm</i>	<i>m</i>	36
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-040-020	<i>Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Kolanka i haki rury spust.</i>	<i>szt</i>	18
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150209-06-020	<i>Rury wywiewne z Pvc o średnicy 150 mm-analogia</i>	<i>szt</i>	4

2. Ocieplenie- poddasze

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210607-01-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma paroizolacja</i>	<i>m2</i>	220
26	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020602-05-050	<i>Izolacje poziome cieplne gr 18cm z wełny mineralnej układane na sucho - jednowarstwowe</i>	<i>m2</i>	320

3. Okna i drzwi pvc

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-usunięcie okien drewnianych i drzwi -elewacje	m2	46,51
28	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-10-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia	m2	41,21
29	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-12-050	Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia	m2	5,3

4. Drzwi zewnętrzne

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030702-06-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wzmocnionych)	m2	3,1

5. Strop podwieszony kasetonowy

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2702-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa)	m2	190,2

6. Kuchnia

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111011-01-060	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych i kotłowych nielicowanych kafłami	m3	1,2
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	22,34
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110804-05-040	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	22,34

1	2	3	4	5
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	58,66
36	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	22,34
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	33,32
38	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej	m2	33,32
39	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą	m2	33,32
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	31,68
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	22,34
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	9,33
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)-parapet dl.1,5m szer 0,3m pcv	szt	1
44	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080016-07-020	Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94)-oprawy rastrowe 60x60 cm	szt	4
45	wg nakładów rzeczowych AW-090	Przebudowa fragmentu instalacji wodnej i kanalizacyjnej-na podtynkową	kpl	1

1	2	3	4	5
46	wg nakładów rzeczowych KNR 7-060301-01-034	Montaż wentylatorów o masie do 0,3 t-1 szt	t	0,3

7. Jadalnia

1	2	3	4	5
47	wg nakładów rzeczowych KNP 3-050	Demontaż boazerii drewnianej	m2	43,8
48	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	66,08
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	154,59
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	66,08
51	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	66,08
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)-parapet dl.1,5m szer 0,3m pcv	szt	5
53	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080016-07-020	Montaż opraw świetłówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94)-oprawy rastrowe 60x60 cm	szt	14
54	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080511-18-020	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,zawieszanych 4x40 W z podłączeniem-oświetlenie boczne	szt	9
55	wg nakładów rzeczowych KNR 7-060301-01-034	Montaż wentylatorów o masie do 0,3 t-2szt	t	0,3
56	wg nakładów rzeczowych AW-050	Zerwanie istniejącej podłogi z płyt paździerzowych	m2	94

1	2	3	4	5
57	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-020-050	Samopoziom.podkład podłog.ATLAS SAM 200.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Jastrych na warstwie oddziel.gr.30mm z folii PE	m2	94
58	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Dopłata za zagłębienie siatek zgrzewanych o oczku 100x100mm,drut gr 3mm , w jastrychu-k.ind.	m2	94
59	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	94
60	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	94

8. Schody

1	2	3	4	5
61	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów	m2	18,42
62	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-schody	m2	11,2
63	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110804-05-040	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	11,2
64	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	11,2
65	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-05-050	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	11,2
66	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121122-09-040	Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną,z przecinaniem płytek	m	6,9

1	2	3	4	5
67	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1136-01-050	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa)	m2	0,3

9. Sala

1	2	3	4	5
68	wg nakładów rzeczowych KNP 3-050	Demontaż boazerii drewnianej	m2	52,89
69	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I011-0411-05-050	Demontaż podestu dla orkiestry	m2	8,3
70	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	259,31
71	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	259,31
72	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I2009-04-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	8,62
73	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I2009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	155,3
74	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	155,3
75	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)-parapet dl.2,1m szer 0,3m pcv	szt	6
76	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080016-07-020	Montaż opraw świetłkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94)-oprawy rastrowe 60x60 cm	szt	14

1	2	3	4	5
77	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080511-18-020	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym, zawieszanych 4x40 W z podłączeniem-oświetlenie boczne	szt	12
78	wg nakładów rzeczowych KNR 7-060301-01-034	Montaż wentylatorów o masie do 0,3 t-2szt	t	0,3
79	wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-060-050	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe)	m2	95,31
80	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3	9,53
81	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe	m2	95,31
82	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-020-050	Samopoziom.podkład podłog.ATLAS SAM 200.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Jastrych na warstwie oddziel.gr.30mm z folii PE	m2	95,31
83	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Dopłata za 2x 10 mm grub.jastrychu	m2	95,31
84	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym.Dopłata za zagłębienie siatek zgrzewanych o oczku 100x100mm, drut gr 3mm , w jastrychu-kalk.ind.	m2	95,31
85	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	95,31
86	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	95,31
87	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,77

1	2	3	4	5
88	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212021-1015-01-040	Ościeżnice drzwiowe	m	1
89	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211015-06-050	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykończone wewnętrzne 135x205cm	m2	2,77

10. Korytarz wejściowy

1	2	3	4	5
90	wg nakładów rzeczowych KNP 3-050	Demontaż boazerii drewnianej	m2	5,04
91	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	31,7
92	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	31,7
93	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-04-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	8,21
94	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	23,51
95	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,21
96	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	23,51
97	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080016-07-020	Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94)-oprawy rastrowe 60x60 cm	szt	2

1	2	3	4	5
98	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	8,21

11. Pomieszczenie świetlicowe

1	2	3	4	5
99	wg nakładów rzeczowych KNP 3-050	Demontaż boazerii drewnianej	m2	24,25
100	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	85,38
101	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	85,38
102	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-04-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	30,91
103	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	54,48
104	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	30,91
105	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	54,48
106	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080016-07-020	Montaż opraw świetłkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94)-oprawy rastrowe 60x60 cm	szt	4
107	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030801-06-050	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	30,91

1	2	3	4	5
108	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110804-05-040	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	30,91
109	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	30,91
110	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	30,91
111	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)-parapet dl.2,1m szer 0,3m pcv	szt	1
112	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2
113	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212021-1015-01-040	Ościeżnice drzwiowe	m	2
114	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednoodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone -skrzydło 0,9 x2,0m	m2	3,6

12. Pomieszczenie (kotłownia gazowa)

1	2	3	4	5
115	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	39,67
116	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	39,67
117	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,59

1	2	3	4	5
118	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,07
119	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030801-06-050	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	8,59
120	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110804-05-040	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	8,59
121	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	8,59
122	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	8,59

13. WC

1	2	3	4	5
123	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	11,85
124	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	27,51
125	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110348-05-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m2	1,82
126	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-szt2	szt	2
127	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212021-1015-01-040	Ościeżnice drzwiowe-szt 5	m	5

1	2	3	4	5
128	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone -skrzydła (z otworami wentylacyjnymi)0,9 x2,0m -szt5	m2	9
129	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej	m2	39,4
130	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ ścianki grubości 1/2 cegły	m2	2,7
131	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110716-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.gaszzone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2	m2	2,7
132	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą	m2	41,2
133	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	27,51
134	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,85
135	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	15,76
136	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)-parapet dl.1,5m szer 0,3m pcv	szt	1
137	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080016-07-020	Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94)-oprawy rastrowe 60x60 cm	szt	4
138	wg nakładów rzeczowych AW-090	Przebudowa fragmentu instalacji wodnej i kanalizacyjnej-na podtynkową	kpl	1
139	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1

1	2	3	4	5
140	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2
141	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020237-04-020	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 100 mm	szt	2
142	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową ścienną, syfony mosiężne ze spustem i rurą odpływową o średnicy 32 mm	kpl	2
143	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0118-03-090	Ustępy z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	3