



- UWAGI:
- INSTALACJA CWU BEZ ZMIAN
 - INSTALACJĘ CWU OD ZASOBNIKA WPIĄĆ W MIEJSCE ZDEMONTOWANEGO PODGRZEWACZA ELEKTRYCZNEGO
 - LOKALIZACJĘ PIONU INSTALACJI SOLARNEJ SKORYGOWAĆ DO WARUNKÓW RZECZYWISTYCH NA BUDOWIE

- PRZEWÓD ZIMNEJ WODY Z ISTNIEJĄCEGO PRZYLĄCZA DO ZASOBNIKA STAŁOWY W IZOLACJI PU
 - PRZEWÓD INSTALACJI SOLARNEJ ZASILANIE Cu W IZOLACJI KAUCZUKOWEJ
 - PRZEWÓD INSTALACJI SOLARNEJ POWRÓT Cu W IZOLACJI KAUCZUKOWEJ
- PS1- PION MIEDZIANY W IZOLACJI KAUCZUKOWEJ ZASILANIE POWRÓT Z SOLARÓW

BUDYNEK SOCJALNY N STADIONIE W KAMIEŃSKU UL. SPORTOWA3			Nr rys.: S-02
Branża:	SANITARNA	Faza: PB	Skala: 1:100
Tytuł projektu:	INSTALACJA SOLARNA CWU		Data: 06/2011
Autor:	mgr inż. Tomasz Sobolewski, nr upr. LOD/0725/POOS/07		
Asystent:	mgr inż. Grzegorz Gala		
Sprawdzający:	mgr inż. Robert Kosela nr upr. 9/01/MŁ		
TYTUŁ RYSU PARTERU			