

FORMULARZ OFERTOWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ
KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11
UST. 8 USTAWY Z DN. 29.01.2004r. –PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Data

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa /firma/albo imiona i nazwiska:

.....

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

.....

Województwo.....Powiat

Nr telefonu Nr faksu.....

Nr nip..... Nr regon

Dane dotyczące zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku
Ulica: Wieluńska 50
Kod, miejscowość: 97-360 Kamieńsk
Nip:772-10-01-631, regon 590328019
Tel., faks: (044) 6817 136, (044) 6817 136.
Strona internetowa: www.bip.kamiensk.com.pl

Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: tzn. dostarczyć wymienione w poniższej tabeli materiały budowlane wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań budowlanych polegających na termomodernizacji budynku i dachu Urzędu Miejskiego przy ul. Wieluńskiej 50 w Kamieńsku oraz termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej 25 w Kamieńsku , zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, **w tym i według cen:**

L. P.	Nazwa materiału /Nazwa materiału równoważnego	Jedn. miary	Nakłady	Cena jedn. netto w zł.	Wartość netto w zł.	Staw- ka Vat
1	Zaprawa klejowa sucha, wodoodporna, mrozoodporna do płyt styropianowych, workowana po 25 kg, np. IZOLBET. /	kg.	13900			23%
2	Płyty styropianowe o gr. 15 cm, wym. 100 cm x 50 cm.	m3.	90			23%
3	Kołki do styropianu ø 10 mm, dł. 20 cm.	szt.	4850			23%

4	Siatka z włókna szklanego, wyrób polski, gat. I, masa powierzchniowa 145/m ² , rodzaj splotu gazejski, dł. rolki 50m, szer.1m, np. POLKONI. /	m ² .	1500			23%
5	Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru jasny szary- K 11710 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m ²). /	lit.	100			23%
6	Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru średni szary- K 11770 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m ²). /	lit.	60			23%
7	Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru ciemny szary- K 11780 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m ²). /	lit.	20			23%
8	Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru kremowego- K 10070 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m ²). /	lit.	30			23%
9	Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru pomarańczowego - K 12550 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m ²). /	lit.	10			23%

10	Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru jasny żółty- K 10370 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m2). /	lit.	180			23%
11	Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru jasny szary- K 11710. /	kg.	850			23%
12	Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru średni szary- K 11770. /	kg.	475			23%
13	Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru ciemny szary- K 11780. /	kg.	100			23%
14	Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru kremowego- K 10070. /	kg.	225			23%
15	Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm , po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru pomarańczowego- K 12550. /	kg.	25			23%

16	Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm, po 25 kg (zużycie nie mniej niż 1,92 kg/1m ²), koloru jasny żółty-K 10370. /	kg.	1525			23%
17	Płyta styropianowa o grubości 5 cm, wym. 100 cm x 50 cm.	m ³ .	30			23%
18	Narożnik aluminiowy z siatką do elewacji o dł. 2,5 m.	szt.	200			23%
19	Farba olejna nawierzchniowa koloru brązowego po 5 litrów, np. ŚNIEŻKA . /	lit.	25			23%
20	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa (na SMS 200) o grubości 5,2 mm, szer. 1m i dł. 5m - rolka.	m ² .	400			23%
21	Styropapa (dach-podłoga) o grubości 15 cm, wym. 1,0m x 1,0m.	m ² .	350			23%
22	Izohan Styrotex (lepek do styropapy) po 10 kg.	kg.	250			23%
23	Rynny poziome (dachowe) z PVC ø 125 mm koloru brązowego-metrówki.	m.	120			23%
24	Rynny pionowe (spustowe) z PVC ø 125 mm koloru brązowego-metrówki.	m.	60			23%
25	Uchwyty rynny z PVC ø 125 mm koloru brązowego.	szt.	250			23%
26	Narożniki rynny z PVC ø 125 mm, wewn. koloru brązowego.	szt.	15			23%
27	Narożniki rynny z PVC ø 125 mm, zewn. koloru brązowego.	szt.	15			23%
28	Leje spustowe z PVC ø 125 mm koloru brązowego.	szt.	15			23%
29	Złączki rynny z PVC ø 125 mm koloru brązowego.	szt.	50			23%
30	Denka rynny z PVC ø 125 mm koloru brązowego.	szt.	20			23%
31	Obejmy do rur spustowych z PVC ø 90 mm koloru brązowego.	szt.	40			23%
32	Kołanka z PVC ø 90 mm koloru brązowego.	szt.	20			23%
33	Blacha powlekana płaska, połyskowa, koloru brązowego o grubości 0,5 cm, wym. szer.125 cm x dł. 200 cm.	m ² .	225			23%

34	Wkręty farmerskie samogwintujące koloru brązowego, wym. \varnothing 4,8 mm, dł. 3,5 cm.	szt.	2100			23%
35	Deski wiatrowe sosnowe, wym. 5,0 m x 0,14 m x 0,032 m.	szt.	67			23%
36	Impregnat do drewna koloru zielonego po 5 litrów.	lit.	10			23%
37	Gwoździe budowlane: 3 calowe-6 kg, 4 calowe-5 kg.	kg.	11			23%
38	Wkręty czarne montażowe do desek \varnothing 4 mm, dł. 5 cm.	szt.	300			23%
39	Złącza kątowe metalowe ocynkowane, wym. 50mm x 50mm x 350mm.	szt.	200			23%
40	Tarcza do cięcia metalu \varnothing 230 mm.	szt.	30			23%
41	Elektrody o średnicy 4 mm.	szt.	100			23%
42	Rozpuszczalnik uniwersalny po 5 litrów.	lit.	15			23%
43	Papier ścierny o gr. 40 mm, szer. 20 cm, dł. 50cm-rolka.	rolka	10			23%
44	Wełna mineralna na włóknie szklanym o gr. 15 cm, przepuszczalność- 0,039 ($\lambda D=W/(m \cdot K)$), szer. 1,0m x dł. 6,0m=1 rolka.	rolka	32			23%
45	Folia paroizolacyjna koloru żółtego o gr. 0,2 mm, 2,0 m.szer. x 50m.dł. = 1 rolka.	rolka	5			23%
46	Sznurek ze sztucznego włókna, koloru białego o gr. \varnothing 4 mm, 1 rolka=0,5kg.	rolka	18			23%
47	Płyta OSB o gr. 12 mm, wym. 125cm x 250 cm.	szt.	60			23%
48	Listwy drewniane sosnowe do mocowania płyty OSB, wym. 5,0m x 0,1m x 0,025m .	szt.	120			23%
49	Cement portlandzki wieloskładnikowy 32,5R-II, workowany po 25 kg.	kg.	250			23%
50	Zaprawa tynkarska workowana po 25 kg, np. IZOLBET. /	kg.	200			23%
51	Płyty styropianowe (fasada) o gr. 10 cm , wym. 100 cm x 50 cm.	m ³ .	18			23%
52	Krawędziaki sosnowe (dł. 5-metrowe), wym. 0,14m x 0,14m.	szt.	7			23%
53	Farba fasadowa do malowania tynku koloru białego po 5 litrów, np. FARBY KABE.	lit.	5			23%

	/					
54	Farba fasadowa do malowania tynku koloru brązowego po 5 litrów, np. FARBY KABE. /	lit.	5			23%
55	Preparat wzmacniający podłoże (unigrunt) po 5 litrów.	lit.	400			23%
56	Kołki SM ø 10 mm x 120 mm.	szt.	100			23%

Ogólna wartość netto wynosizł

(słownie:)

Ogólna wartość podatku VAT(23%) wynosizł

(słownie:)

Ogólna wartość brutto wynosizł

(słownie:)

Oświadczam, że :

- zapoznałem się z warunkami wymienionymi w SIWZ oraz załącznikami i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- **treść dokumentów wytworzonych przez zamawiającego (wzór formularza ofertowego, umowy i oświadczeń,) w niniejszym postępowaniu publicznym nie została przeze mnie zmieniona**
- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od ostatecznego terminu składania ofert, zgodnie ze SIWZ,
- cena nie ulega zmianie przez okres związania z ofertą,
- akceptuję warunki umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego,
- okres gwarancji wynosi **m-cy,**
- zobowiązuję się wykonać zamówienie **do 31.08.2012r.,**
- termin płatności faktur wynosi **do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury,**
- zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcy/-ów, w części zamówienia/ w całości zamówienia*(opis):

.....
.....
.....
.....

Dotyczy / nie dotyczy * - **Oświadczam, że :**

- oferowane przeze mnie materiały budowlane są równoważne do materiałów wymienionych w tabeli powyżej i posiadają te same parametry jakościowe (fizyko-chemiczne) i wydajnościowe.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwa i adres firmy.....

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu*
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Zaakceptowany wzór umowy.
3. Oświadczenie wg art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
4.
5.
6.
7.

Zastrzeżenie oferenta

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....

(imię i nazwisko
oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić