
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK USŁOGOWY - KIOSK SPOŻYWCZY
ADRES INWESTYCJI : Kamieńsk, Pl. Wolności
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : Kamieńsk, ul. Wieluńska 50

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar
1		FUNDAMENTY		
1 d.1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m	m ³	15,07
2 d.1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³	15,07
3 d.1	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m ²	15,07
4 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,15
5 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,05
Razem dział: FUNDAMENTY				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar
2		ROBOTY MUROWE		
6 d.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet. komórków.gr.24cm	m ²	107,38
7 d.2	KNR 2-02 0212-12	Wieżce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm	m ³	1,70
8 d.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6	m ³	0,51
9 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,15
10 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,05
11 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²	40,30
12 d.2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	19,20
Razem dział: ROBOTY MUROWE				

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar
3		DACH		
13 d.3	KNR 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej o rozp. do 7.5m	m ²	92,30
14 d.3	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc. Krotność = 2	m ²	129,22
15 d.3	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	129,22
16 d.3	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	29,60
17 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	17,60
18 d.3	KSNR 2 0503-03	Rynny dachowe z PCV	m	20,80
19 d.3	KSNR 2 0503-05	Rury spustowe z PCV	m	10,00
20 d.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho	m ²	37,80
21 d.3	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	37,80
22 d.3	KNR-W 2- 02 20203-02	Podbitka okapów z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm	m ²	65,19
Razem dział: DACH				

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar
4		PODŁOŻA I POSADZKI		
23 d.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	6,88
24 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	3,44
25 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	34,42
26 d.4	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²	31,29
27 d.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 6	m ²	31,29
28 d.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	31,29
Razem dział: PODŁOŻA I POSADZKI				

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar
5		STOLARKA		
29 d.5	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2	m ²	3,15
30 d.5	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2	m ²	1,35
31 d.5	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2	m ²	2,25
32 d.5	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2	m ²	3,60
33 d.5	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m ²	6,30
34 d.5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnętrznych	szt.	6,00
35 d.5	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	10,80
36 d.5	kalk. włas- na	Ścianki systemowe z drzwiami do sanitariatów	kpl.	1,00
37 d.5	kalk. włas- na	Parapety wewnętrzne z tworzyw szt.	kpl.	1,00
Razem dział: STOLARKA				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar
6		TYNI I OKŁADZINY		
38 d.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	177,09
39 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	95,92
40 d.6	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	31,29
41 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	81,17
Razem dział: TYNI I OKŁADZINY				

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. .obm.	Obmiar
7		ELEWACJA		
42 d.7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	113,03
43 d.7	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie - warstwa podkładowa	m ²	28,40
44 d.7	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie	m ²	28,40
45 d.7	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewn.	m ²	1,74
46 d.7	kalk. włas- na	Ławki przyściennie z desek gr. 50 mm na konstrukcji z profili stalowych	kpl.	1,00
Razem dział: ELEWACJA				