
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku
ADRES INWESTYCJI : Kamieńsk
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 03.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.142	km		
			km	0.142	
				RAZEM	0.142
2	KNNR 6 d.10801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 7.5*9	m ²		
			m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
3	KNNR 6 d.10101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - zwiększono do 35 cm z wywozem urobku na odl. do 2 km 67.5	m ²		
			m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
4	KNNR 6 d.10104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - zwiększono do 15 cm 67.5	m ²		
			m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
5	KNNR 6 d.10113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 67.5	m ²		
			m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
6	KNR 2-31 d.1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-31 d.1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 6 d.10403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR AT-03 d.10101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR AT-03 d.10104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 6	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-31 d.10107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (śr. gr. 5 cm) ((124*5.6)+(12*5.7)+9+22+67.5)*0.05	m ³		
			m ³	43.065	
				RAZEM	43.065
12	KNNR 6 d.10309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - zwiększono do 5 cm (124*5.6)+(12*5.7)+9+22	m ²		
			m ²	793.800	
				RAZEM	793.800

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.142		
2	KNNR 6 0801-d.102	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	7.5*9 = 67.500		
3	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - zwiększo- no do 35 cm z wywozem urobku na odl. do 2 km	m ²	67.5		
4	KNNR 6 0104-d.101	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - zwiększono do 15 cm	m ²	67.5		
5	KNNR 6 0113-d.101	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	67.5		
6	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	4		
7	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	9		
8	KNNR 6 0403-d.103	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	18		
9	KNR AT-03 d.10101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	6		
10	KNR AT-03 d.10104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	6		
11	KNR 2-31 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (śr. gr. 5 cm)	m ³	((124*5.6)+(12*5.7)+9+22+67.5)*0.05 = 43.065		
12	KNNR 6 0309-d.102	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa scieralna) - zwiększono do 5 cm	m ²	(124*5.6)+(12*5.7)+9+22 = 793.800		

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Uprozczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	CAŁY KOSZTORYS Uprozczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		
VAT [V]		
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie: