
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Nawierzchnia asfaltowa na drodze w Aleksandrowie
ADRES INWESTYCJI : Aleksandrów
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : 97-360 Kamieńsk ul.Wieluńska 50
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 03.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.37	km		
			km	0.370	
				RAZEM	0.370
2	KNNR 2-31 d.1 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa - uzupełnienie ubytków głęb. 5 cm / 10m2 0.05*10*2	t		
			t	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 370*4.4	m ²		
			m ²	1628.000	
				RAZEM	1628.000
4	KNNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 370*4.4	m ²		
			m ²	1628.000	
				RAZEM	1628.000
5	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 370*4.4	m ²		
			m ²	1628.000	
				RAZEM	1628.000
6	KNNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 6 d.1 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie - zmniejszono do 5 cm 370*2*0.5	m ²		
			m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
8	KNNR 6 d.1 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (z ponownym ułożeniem nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm) 56	m ²		
			m ²	56.000	
				RAZEM	56.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.37		
2	KNR 2-31 1106-d.101	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - uzupełnienie ubytków głęb. 5 cm / 10m2		0.05*10*2 = 1.000		
3	KNR 2-31 1004-d.106	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	370*4.4 = 1628.000		
4	KNR 2-31 1004-d.107	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	370*4.4 = 1628.000		
5	KNNR 6 0309-d.102	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	370*4.4 = 1628.000		
6	KNR 2-31 1406-d.104	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1		
7	KNNR 6 0202-d.103	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie - zmniejszono do 5 cm	m ²	370*2*0.5 = 370.000		
8	KNNR 6 0803-d.105	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (z ponownym ułożeniem nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm)	m ²	56		

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Uprozczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM	CAŁY KOSZTORYS Uprozczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		
VAT [V]		
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: