

Data: 29.05.2018r.

Inwestor:

Gmina Kamięńsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamięńsk

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa siłowni zewnętrznej ze strefą relaksu

Adres budowy: Ochocice dz. nr 269/2, 97-360 Kamięńsk

Obiekt: siłownia

Rodzaj robót: budowlane

CPV: 45212140-9, Obiekty rekreacyjne

Podstawa opracowania: KNR 2-21, KNR 2-31, KNR 2-01, AW

Sporządził:

Sprawdził:

mgr inż. Robert Drzazga
upr. budowlana nr 7342/27/94
I LOB/1638/FP/20K/12
97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22a
tel. 784 014 019

Książka przedmiarów/obmiarów

1. nawierzchnie Kod CPV:		
1	KNR 2-01 0201-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	11,73 m ³
1. 45*0,11		4,95
2. 33,88*0,2		6,78
2	KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża krotność= 1,00	60,00 m
3	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża krotność= 1,00	2,40 m ³
1. 0,2*0,2*60		2,40
4	KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe kolorowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	60,00 m
5	KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	91,81 m ²
1. 45+46,81		91,81
6	KNR 2-31 0105-05-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	45,00 m ²
7	KNR 2-31 0105-06-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm / wsp. 2 krotność= 1,00	45,00 m ²
8	KNR 2-31 0511-0201-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00	45,00 m ²
9	KNR 2-21 0606-07-060 Wypełnienie strefy bezpieczeństwa piaskiem krotność= 1,00	14,04 m ³
1. 0,3*46,81		14,04
10	KNR 2-01 0505-01-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	50,00 m ²
11	KNR 2-21 0401-01-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00	50,00 m ²
12	KNR 2-21 0311-02-020 Sadzenie drzew o wysokości min. 2 m na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m krotność= 1,00	4,00 szt
2. wyposażenie Kod CPV:		
13	AW-090 Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i strefy relaksu krotność= 1,00	1,00 kpl

14	<i>AW-090</i> <i>Dostarczenie i montaż elementów malej architektury</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 kpl</i>
----	---	-----------------

