

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Barczkowicach wraz z obsługą geodezyjną (tyczeniem)
ADRES INWESTYCJI : obręb Barczkowice dz. nr ewid. 177
INWESTOR : Gmina Kamieńsk
ADRES INWESTORA : ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 01.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Barczkowicach wraz z obsługą geodezyjną (tyczeniem)					
1	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	01	0.74	km	0.740	
				RAZEM	0.740
2	KNNR 1 0102-	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1	05	0.3	ha	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - zwiększono do 5 km	m ³		
d.1	0108-02	0.2*(576+96)	m ³	134.400	
				RAZEM	134.400
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0804-03	20*4	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
3	45113000-2	ROBOTY ZIEMNE			
5	KNNR 6 0102-	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.3	02	720*0.8	m ²	576.000	
				RAZEM	576.000
6	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²		
d.3	02	20*4.8	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
4	45233260-9	PODBUDOWY			
7	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.4	02	576+96	m ²	672.000	
				RAZEM	672.000
8	KNNR 6 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 8 cm	m ³		
d.4	01	740*4.8*0.08	m ³	284.160	
				RAZEM	284.160
5		NAWIERZCHNIE			
9	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.5	07	740*4.5	m ²	3330.000	
				RAZEM	3330.000
10	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 5 cm	m ²		
d.5	02	Krotność = 1.25 740*4.5	m ²	3330.000	
				RAZEM	3330.000
11	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm	m ²		
d.5	06	740*2*0.5	m ²	740.000	
				RAZEM	740.000