

Warszawa, dnia 09.10.2020 r.

Pełnomocnik Zamawiającego
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180a
04-464 Warszawa
Reprezentujący:
Gminę Kamieńsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamieńsk

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Kamieńsk prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „**ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KAMIEŃSK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**” przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które w formie elektronicznej wpłynęły w dniu 09.10.2020 r. do Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia 594391-N-2020.

Pytanie 1

Projekt umowy §2 ust.2.

Informujemy, że zgodnie z zapisami IRiESD OSD oraz Generalnych Umów Dystrybucyjnych podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD, Wykonawca nie może więc ponosić odpowiedzialności za ewentualne uchybienia ze strony OSD. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu

Odpowiedź na pytanie 1.

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zapis § 2 ust. 2 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

Projekt umowy §2 ust. 3 lit. c)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie danych udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź na pytanie 2.

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu §2 ust. 3 lit. c).

Pytanie 3

Projekt umowy §2 ust.4 pkt c)

Wykonawca informuje, że zmiana nr licznika nie ma wpływu na realizację umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu „*przekazywanie Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie numeru PPE, grupy taryfowej*”.

Odpowiedź na pytanie 3.

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu §2 ust. 4 pkt c). Zapis otrzymuje brzmienie:

„przekazywanie Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie numeru PPE, grupy taryfowej”.

Pytanie 4

Projekt umowy §2 ust.6 lit a)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź na pytanie 4.

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu §2 ust.6 lit a).

Pytanie 5

Projekt umowy §5 ust.3

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: *„Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.*

Odpowiedź na pytanie 5.

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.

Pytanie 6

Projekt umowy §6 ust.2.

Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców.

Odpowiedź na pytanie 6.

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Wykonawca winien wystawiać faktury na podstawie danych, które otrzyma od OSD.

Zapis § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Faktury będą obejmować wynagrodzenie za pobraną energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD.”

Pytanie 7

Projekt umowy §6 ust.9.

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, a w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone po terminie płatności, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści *„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury po terminie płatności, termin do zapłaty wskazany w fakturze VAT zostanie przedłużony na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.”*

Odpowiedź na pytanie 7.

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisu §6 ust.9.

Pytanie 8

Projekt umowy §6 ust.9.

Informujemy, że obowiązek zapłaty kar umownych może być dyskryminujący dla Wykonawcy w przypadku braku uzyskania w terminie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie Wykonawców, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych oraz o określenie odpowiedzialności stron, jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).

Odpowiedź na pytanie 8.

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z kar umownych oraz o określenie odpowiedzialności stron, jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).

Pytanie 9

Projekt umowy §6

Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą

o dodanie w § 6 ustępu 12 i zapisu „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Odpowiedź na pytanie 9

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że w § 6 dodaje się ustęp 12 i zapis „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Pytanie 10

Projekt umowy §6 ust.10

Informujemy, że dyrektorzy jednostek organizacyjnych, podpisujący umowy o zamówienia publiczne w zakresie realizowanych przez siebie zadań i potrzeb, powinni dysponować upoważnieniami do zaciągania zobowiązań finansowych udzielonymi przez organ prowadzący daną jednostkę. Wobec powyższego zwracamy się zapytaniem, Czy Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 11

Projekt umowy §6 ust.10

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 11

Zaproponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 12

Projekt umowy §7 ust.3

Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy modyfikację zapisu do treści: „*Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT*”.

Odpowiedź na pytanie 12.

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisu §7 ust.3.

Pytanie 13

Projekt umowy §11 ust.1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?"

Odpowiedź na pytanie 13

- a) umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony
- b) Zamawiający nie ma zawartych umów kompleksowych. Umowy sprzedaży zawarte są na czas określony do 31.12.2020 r. i nie wymagają wypowiedzenia.
- c) Zamawiający nie posiada umów wymagających wypowiedzenia
- d) Zamawiający ma zawarte umowy dystrybucyjne dla wszystkich punktów poboru.

e) Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych

Pytanie 14

Projekt umowy §11 ust.3

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź na pytanie 14

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy §11 ust.3 pozostają bez zmian. Zamawiający przekazał wyłonionemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczące poszczególnych punktów poboru energii.

Pytanie 15

Projekt umowy §11 ust. 8, SIWZ Rozdział XVII pkt 4

Zamawiający zawarł zapis iż zmiana dotycząca zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów poboru nie może przekroczyć 15%. Prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wolumen, w sposób uniemożliwiający przekroczenie 15% ?

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wolumen, w sposób uniemożliwiający przekroczenie 15%.

Pytanie 16

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? Prosimy o informację czy klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy czy też Pełnomocnik Klientów będzie koordynował podpisanie tych umów i co się z tym wiąże skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 16

Zgodnie z rozdziałem XV SIWZ Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną. Zamawiający samodzielnie skompletuje wszystkie podpisane umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy. Pełnomocnik Zamawiającego będzie koordynował podpisanie tych umów.

Pytanie 17

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD zgodnie z załącznikiem 5.1 do SIWZ. Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD.

Pytanie 18

Proszę o ujednoczenie ilości punktów poboru energii.

W załączniku nr 1 do SIWZ wykazane jest 137 PPE, natomiast w zestawieniu obiektów Zamawiającego (pod umową) jest 132 PPE.

Odpowiedź na pytanie 18

Poprawna ilość ppe to 137. Poprawne zestawienie obiektów Zamawiającego w załączniku pod umową zostaje zamieszczone wraz z odpowiedziami.

/-/ Ewa Pacek
Pełnomocnik Zamawiającego