



PROFIL PODŁUŻNY
skala 1:50/500

POZIOM PODNIESIENIA 214.50

Rzędne niwelety	215.97	215.96	216.07	216.10	216.22	216.28	216.37	216.07	216.23	216.69	217.01	217.02	216.74	216.82	217.13	217.18	217.22	217.27	216.84	216.75	216.60	216.61	216.82	217.02	216.92	217.05	217.03	217.11	217.11	217.16	217.20	217.28	217.34	217.38
	215.97	216.03	216.07	216.10	216.22	216.28	216.37	216.07	216.23	216.69	217.01	217.02	216.74	216.82	217.13	217.18	217.22	217.27	216.84	216.75	216.60	216.61	216.82	217.02	216.92	217.05	217.03	217.11	217.11	217.16	217.20	217.28	217.34	217.38
Rzędne istniejące																																		
Różnice rzędnych																																		
Elementy niwelety	PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=9.25m, R=9.00m, T=4.61m, D=6.59m			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=27.11m, R=14.50m, T=6.76m, D=6.59m			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=27.04m, R=14.60m, T=6.76m, D=6.59m			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.90m, R=100.00m, T=0.30%, D=-0.30%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=14.60m, R=100.00m, T=2.05%, D=-2.05%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=42.25m, R=100.00m, T=0.30%, D=-0.30%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=80.49m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			
	PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=9.25m, R=9.00m, T=4.61m, D=6.59m			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=27.11m, R=14.50m, T=6.76m, D=6.59m			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=27.04m, R=14.60m, T=6.76m, D=6.59m			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.90m, R=100.00m, T=0.30%, D=-0.30%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=14.60m, R=100.00m, T=2.05%, D=-2.05%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=42.25m, R=100.00m, T=0.30%, D=-0.30%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=80.49m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%						
Elementy trasy	PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=9.25m, R=9.00m, T=4.61m, D=6.59m			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=27.11m, R=14.50m, T=6.76m, D=6.59m			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=27.04m, R=14.60m, T=6.76m, D=6.59m			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.90m, R=100.00m, T=0.30%, D=-0.30%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=14.60m, R=100.00m, T=2.05%, D=-2.05%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=42.25m, R=100.00m, T=0.30%, D=-0.30%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=80.49m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%			PROSTOKĄTNIK POZIOMY L=40.39m, R=100.00m, T=0.60%, D=-0.60%						
Odstępności	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	
Kilometraż	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	0+000	

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kamieńsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 6.	Data:	24.06.2019
Adres inwestycji	ul. Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk dz. nr ew. 479/6; obręb 0005	Skala	1:50/500
Inwestor	Jednostka ewidencyjna: 101205_4 Kamieńsk - miasto	Nr rys:	D-PB-03
Adres inwestora	Gmina Kamieńsk	Branża / Etap	
Temat rysunku	Ul. Wieluńska 50, 97 - 360 Kamieńsk	Drog/PB	
PROFIL PODŁUŻNY			
Branża drogowa	Projektant	mgr inż. Kamil Ziolkowski nr upr. LOD/2541/PWOD/14 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. inżynierii drogowej	
	Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Mamos nr upr. GP.IV.7342 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogowej	
	Asystent proj.	mgr inż. Krystian Kuligowski	