



LEGENDA

- Elementy żelbetonowe - słupy, rdzenie
- Ściany murowane z pustaka ceramicznego gr. 38 cm
- Ściany murowane z bloczków silikatowych gr. 24 lub 12 cm
- Lokalizacja podciągów - wykonac wg br. konstrukcyjnej
- Lokalizacja drzwiów drewnianych - wykonac wg br. konstrukcyjnej
- Izolacja ścian zewnętrznych ze styropianu / skalnej wełny mineralnej gr. 20 cm
- Hydrant podtynkowy o wym 78 x 78 x 18 cm. Poziom dół skrzynki +0,56m. Poziom góry skrzynki +1,42m
- Stolarka drzwiowa / okienna o odporności ogniowej
- Kabiny prysznicowe, sanitarne z płyt HPL
- elektryczna suszarka do rąk
- Wycieraczki obuwia, systemowe

- Uwagi!
- Wszystkie pionki należy obudować płytami G-K gr. 12,5 mm wodoodpornymi, na stelażu metalowym, z wyciepleniem wełną mineralną.
  - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych.
  - Podział obiektu na strefy ppoż oraz wydzielenia pomieszczeń, stolarki ppoż, lokalizacja hydrantów, pasy ocieplenia wełną skalną przedstawiono na rysunku nr A-PB-00 SCHEMAT STREF PPOŻ

Zestawienie powierzchni parter						
Nr	Nazwa	Pow. [m2]	Posadzka	Wyk. Ścian	Wyk. Sufitów	Wysokość
0.01	Sala sportowa	1154,45	Posadzka sportowa	Farba lateksowa	Sufit 1x 2A	10,3
0.02	Magazyn I	39,65	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Farba lateksowa	3,85
0.03	Magazyn II	18,46	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Farba lateksowa	3,85
0.04	Umywalka damska	28,23	Gress antypośl.	Płytki ceramiczne do sufitu, podw. powyżej link cem. - wap.	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.05	Szatnia damska	19,20	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.06	Szatnia damska	15,81	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.07	Szatnia damska	16,49	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.08	Pom. techniczne	9,64	Gress antypośl.	Szkló / Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.09	Pom. pierwszej pomocy	9,40	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.10	Pom. socjalne	7,52	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.11	Szatnia nauczycieli	3,00	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.11a	Umywalka nauczycieli	5,50	Gress antypośl.	Płytki ceramiczne do sufitu, podw. powyżej link cem. - wap.	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.11b	Pom. nauczycieli	14,66	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.12	WC dla NP	6,78	Gress antypośl.	Płytki ceramiczne do sufitu, podw. powyżej link cem. - wap.	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.13	WC damskie	12,90	Gress antypośl.	Płytki ceramiczne do sufitu, podw. powyżej link cem. - wap.	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.14	WC męskie	12,20	Gress antypośl.	Płytki ceramiczne do sufitu, podw. powyżej link cem. - wap.	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.15	Szatnia męska	18,97	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.16	Szatnia męska	15,5	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.17	Szatnia męska	16,03	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.18	Umywalka męska	29,62	Gress antypośl.	Płytki ceramiczne do sufitu, podw. powyżej link cem. - wap.	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.19	Magazyn III	33,15	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Farba lateksowa	3,85
0.20	Serwerownia	6,45	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Farba lateksowa	3,85
0.21	Pom. hydroforu	11,35	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Farba lateksowa	3,85
0.22	Rozdzielnia el.	2,55	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Farba lateksowa	3,85
0.23	Pom. techniczne (wymyślnik ciepła)	7,30	Gress antypośl.	Płytki ceramiczne do 2,00 m powyżej farba lateksowa	Farba lateksowa	3,85
0.24	Przedpokój zaplecza technicznego	6,10	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.25	Klatka schodowa	18,78	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.26	Komunikacja	165,75	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.27	Komunikacja	28,66	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.28	Komunikacja	24,22	Gress antypośl.	Farba lateksowa	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
0.29	Wiatrołap	13,60	Gress antypośl.	Szkló	Sufit podw. modułowy	3,10 / 3,85
Suma		1772,00				

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
"VITARO"

Investycja	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kamieńsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 5.	Data: 24.06.2019
Adres inwestycji	ul. Sportowa 5, 97-360 Kamieńsk dz. nr ew. 479/6, obręb 0005	Skala: 1:100
Investor	Gmina Kamieńsk	Nr rys: A-PB-02
Adres inwestora	Ul. Wieluńska 50, 97 - 360 Kamieńsk	Branża / Etap: Arch/PB
Temat rysunku	RZUT PARTERU	Podpis:
Branża architektoniczna	Projektant: mgr inż. arch. Anna Malawko nr upr. 16100K(2017) Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Zaborowski nr upr. GP.IV7342(56)94 Asystent proj.: mgr inż. Joanna Bakalarz	