

**FORMULARZ OFERTOWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI OD 14 000 EURO
DO MNIEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA
PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP Z PÓŹN. ZM.**

Data

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Adres.....

Województwo.....

Powiat

Nr telefonu Nr faksu.....

Nr nip..... Nr regon

Strona internetowa

Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku

Ulica Wieluńska 50

Kod Miejscowość 97-360 Kamieńsk

Nip:772-10-01-631, regon 590328019

Tel., faks (044) 6817 136, (044) 6817 136.

Strona internetowa: www.bip.kamiensk.com.pl

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: tj. **dostarczyć fabrycznie nowe pojemniki na stałe odpady komunalne wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:**

- a/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach, z pokrywą płaską **o pojem. 140 l. w ilości 765 sztuk**, o specyfikacji technicznej:
- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
 - pojemnik dwukołowy,
 - koła z ogumieniem o średnicy 200 mm,
 - winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową
 - posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej,
 - posiadający uchwyty do podnoszenia kłapy,
 - posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,

- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 10 kg (+/- 1 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1050 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika 500 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 55 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 2 bolców,

b/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach, z pokrywą płaską **o pojem. 240 l. w ilości 385 sztuk**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik dwukołowy,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej,
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 14 kg (+/- 1 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1050 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika 580 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 90 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 2 bolców,

c/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 4 kołach, z pokrywą płaską **o pojem. 1100 l. w ilości 40 sztuk**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik czteroślowy – dwa koła z hamulcem,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim certyfikatem,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, służących do podnoszenia pojemnika przy rozładunku,
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne,
- posiadający uchwyty do podnoszenia klapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający części metalowe ocynkowane,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 60 kg (+/- 2 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1300 mm (+/- 20 mm),
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 450 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców,

d/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego do selektywnej zbiórki odpadów (**szkło**) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi oraz zamkiem **o pojem. 1100 l. w ilości 24 sztuki**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik czterokołowy – dwa koła z hamulcem,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim certyfikatem,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, służących do podnoszenia pojemnika przy rozładunku,
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne,
- posiadający uchwyty do podnoszenia kłapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający części metalowe ocynkowane,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 60 kg (+/- 2 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1300 mm (+/- 20 mm),
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 450 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- trójkątny zamek,
- posiadający dwa otwory wrzutowe w klapie pojemnika,
- na korpusie pojemnika wytłoczone słowo „szkło” metodą termo druku
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców,

e/ pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru żółtego do selektywnej zbiórki odpadów (**plastik**) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi oraz zamkiem **o pojem. 1100 l. w ilości 24 sztuki**, o specyfikacji technicznej:

- wykonany z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD, odporny na promieniowanie UV, uderzenia, mróz i ciepło,
- pojemnik czterokołowy – dwa koła z hamulcem,
- koła z ogumieniem o średnicy 200 mm, o nośności minimum 250 kg-zgodnie z odpowiednim certyfikatem,
- winien być przystosowany do opróżniania przez samochody-śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i uchwyty do bolców bocznych, służących do podnoszenia pojemnika przy rozładunku,
- posiadający wzmocnienie listwy grzebieniowej oraz bolce boczne,
- posiadający uchwyty do podnoszenia kłapy,
- posiadający rączkę do przeciągania pojemnika,
- posiadający części metalowe ocynkowane,
- posiadający wzmocnienie bocznych ścian pojemnika,
- waga pojemnika 60 kg (+/- 2 kg),
- całkowita wysokość pojemnika 1300 mm (+/- 20 mm),
- całkowita głębokość pojemnika 1100 mm (+/- 20 mm),
- całkowita szerokość pojemnika wraz z bolcami bocznymi 1350 mm (+/- 20 mm),
- ładowność pojemnika min. 450 kg,
- powierzchnia ścian: gładka, bez przetłoczeń na korpusie pojemnika,
- trójkątny zamek,
- posiadający dwa otwory wrzutowe w klapie pojemnika,

- na korpusie pojemnika wytłoczone słowo „plastik” metodą termo druku
- pokrywa płaska, mocowana do korpusu za pomocą 4 bolców,

za cenę:

L. p.	Nazwa	Jedn. miary i ilość	Cena jedn. netto (w zł.)	Wartość netto (w zł.)	Stawka VAT (w %)
1	Pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach, z pokrywą płaską o pojem. 140 l.	765 szt.			
2	Pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 2 kołach, z pokrywą płaską o pojem. 240 l.	385 szt.			
3	Pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego na 4 kołach, z pokrywą płaską o pojem. 1100 l.	40 szt.			
4	Pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru zielonego do selektywnej zbiórki odpadów (szkło) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi oraz zamkiem o pojem. 1100 l.	24 szt.			
5	Pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD koloru żółtego do selektywnej zbiórki odpadów (plastik) na 4 kołach, z pokrywą płaską i dwoma otworami wrzutowymi oraz zamkiem o pojem. 1100 l.	24 szt.			

ogólna wartość netto.....zł
 (słownie:)

ogólna wartość podatku VAT.....zł
 (słownie:)

ogólna wartość brutto.....zł
 (słownie:)

Oświadczam, że :

- zapoznałem się z warunkami wymienionymi w SIWZ oraz załącznikami i przyjmuje je bez zastrzeżeń
- **treść dokumentów wytworzonych przez zamawiającego (wzór formularza ofertowego, oświadczenia, umowy) w niniejszym postępowaniu publicznym nie została przeze mnie zmieniona**

- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert, zgodnie ze SIWZ
 - cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz przez okres realizacji całości zamówienia
 - akceptuję warunki umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego
 - zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcy/-ów, które będzie reprezentowała firma (nazwa i adres firmy)*
-
w części zamówienia (opis):
-
.....

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwa i adres firmy.....
Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu*
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*
- do zawarcia umowy*

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Zaakceptowany wzór umowy.
3.
4.

Zastrzeżenie oferenta

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....
.....

(imię i nazwisko
oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić