

Nr sprawy: ZP.271.1.2014

Znak: ZP.271.1.4.2014

UMOWA NR

zawarta w dniu w Kamieńsku, pomiędzy :
Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku,
97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,

reprezentowanym przez:

Pana/Panią –,

NIP 772-10-01-631 REGON 590328019

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**, a

(nazwa firmy).....

z siedzibą przy ul.

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez* pod numerem

reprezentowaną przez:

Pana/Panią -

NIP

REGON

zwanym/-ą dalej **WYKONAWCĄ**

po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 10, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych wraz z neodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego oraz montażem wyposażenia i uruchomieniem, do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Gorzędów, gm. Kamieńsk-etap VII, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:

L. p.	Nazwa	Jedn. miary i ilość
1	GP4 - Kompletna zbiornikowa przepompownia ścieków typu B1500/65-II w zbiorniku polimerobetonowym SOLIDKAN-K w wersji nieprzejezdnej o średnicy 1500mm i wysokości 4080mm wyposażona w sygnalizator świetlno - dźwiękowy poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracująca w układzie dwupompowym z pompami typu 65 PZM 2,2/SZ-2 sterowana skrzynką sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie, nie obejmuje rozładunku i zabudowy zbiornika w gruncie).	1 szt.

2	GP3 - Kompletna zbiornikowa przepompownia ścieków typu B1200/65-II w zbiorniku polimerobetonowym SOLIDKAN-K w wersji nieprzejezdnej o średnicy 1200mm i wysokości 4370mm wyposażona w sygnalizator świetlno - dźwiękowy poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracująca w układzie dwupompowym z pompami typu 65 PZM 1,5/SZ-2 sterowana skrzynką sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie, nie obejmuje rozładunku i zabudowy zbiornika w gruncie).	1 szt.
3	GP2 - Kompletnie wyposażenie przepompowni typu W1500/50-II dla zbiornika Zamawiającego z polimerobetonu o średnicy 1500mm i wysokości 3560mm z sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie dwupompowym z pompami typu 65 PZM 2,2/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie).	1 szt.
4	PP1 - Kompletnie wyposażenie przepompowni typu BS 800 dla zbiornika Zamawiającego z polimerobetonu o średnicy 1000mm i wysokości 2850mm z sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie jednopompowym z pompą typu NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu SPS 3-2,5/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 160mm, tłoczny PE fi 63mm (cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie).	1 szt.
5	PP2 - Kompletnie wyposażenie przepompowni typu BS 800 dla zbiornika Zamawiającego z polimerobetonu o średnicy 1000mm i wysokości 2700mm z sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie jednopompowym z pompą typu NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu SPS 3-2,5/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 160mm, tłoczny PE fi 63mm (cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie).	1 szt.

§ 2

Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie opisane niżej:

L. p.	Nazwa	Jedn. miary i ilość	Cena jedn. netto (w zł.)	Wartość netto (w zł.)	Stawka VAT (w %)
1	GP4 - Kompletna zbiornikowa przepompownia ścieków typu B1500/65-II w zbiorniku polimerobetonowym SOLIDKAN-K w wersji nieprzejezdnej o średnicy 1500mm i wysokości 4080mm wyposażona w sygnalizator świetlno - dźwiękowy poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracująca w układzie dwupompowym z pompami typu 65 PZM 2,2/SZ-2 sterowana skrzynką sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena obejmuje dostawę do	1 szt.			23

	siedziby zamawiającego , montaż wyposażenia i uruchomienie, nie obejmuje rozładunku i zabudowy zbiornika w gruncie).				
2	GP3 - Kompletna zbiornikowa przepompownia ścieków typu B1200/65-II w zbiorniku polimerobetonowym SOLIDKAN-K w wersji nieprzejezdnej o średnicy 1200mm i wysokości 4370mm wyposażona w sygnalizator świetlno - dźwiękowy poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracująca w układzie dwupompowym z pompami typu 65 PZM 1,5/SZ-2 sterowana skrzynką sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie, nie obejmuje rozładunku i zabudowy zbiornika w gruncie).	1 szt.			23
3	GP2 - Kompletne wyposażenie przepompowni typu W1500/50-II dla zbiornika Zamawiającego z polimerobetonu o średnicy 1500mm i wysokości 3560mm z sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie dwupompowym z pompami typu 65 PZM 2,2/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie).	1 szt.			23
4	PP1 - Kompletne wyposażenie przepompowni typu BS 800 dla zbiornika Zamawiającego z polimerobetonu o średnicy 1000mm i wysokości 2850mm z sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania,	1 szt.			23

	pracujące w układzie jednopompowym z pompą typu NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu SPS 3-2,5/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 160mm, tłoczny PE fi 63mm (cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie).				
5	PP2 - Kompletne wyposażenie przepompowni typu BS 800 dla zbiornika Zamawiającego z polimerobetonu o średnicy 1000mm i wysokości 2700mm z sygnalizatorem świetlny - dźwiękowym poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie jednopompowym z pompą typu NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu SPS 3-2,5/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 160mm, tłoczny PE fi 63mm (cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie).	1 szt.			23

Ogólna wartość netto.....zł
(słownie:.....)
Ogólna wartość podatku VAT(23%)zł
(słownie:)
Ogólna wartość brutto.....zł
(słownie:)

§ 3

Zamawiający nie żąda szczególnych wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, iż dostawy mogą odbywać się sukcesywnie zgodnie z wyborem zamawiającego, po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zlecenia Zamawiającego przesłanego faksem lub listownie.
2. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od otrzymania zlecenia.
3. Przedmiot umowy należy dostarczyć do miejsca siedziby Zamawiającego tj. Kamieńsk ul. Wieluńska 50.
4. Wraz z poszczególną dostawą materiałów określonych w niniejszej umowie Wykonawca złoży pisemnie aktualną informację o wyrobie budowlanym (od producenta), zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). W przypadku braku w/w informacji wyroby nie będą przyjęte przez Zamawiającego.

5. Każdorazowo w dniu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób określony w ust. 3, dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy odbiór ilościowy przedmiotu umowy, który potwierdzony będzie drukiem „Wydanie zewnętrzne” (WZ).

6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych przedmiotu umowy objętego zleceniem przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania druku „Wydanie zewnętrzne” (WZ), o którym mowa w ust. 4 i 5 co będzie równoznaczne z niedostarczeniem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w zleceniu.

7 Zlecenie, o którym mowa w ust.1 uznaje się za wykonane, z chwilą podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego druku „Wydanie zewnętrzne” (WZ), o którym mowa w ust 5.

8. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni wskaże Wykonawcy termin na zamontowanie i uruchomienie przedmiotu umowy, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Potwierdzeniem zamontowania i uruchomienia przepompowni jest protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy.

9 W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi wady w przedmiocie umowy, wówczas w protokole odbioru przedmiotu umowy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Do czasu usunięcia wad Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty faktury. W takim przypadku bieg terminu do zapłaty faktury rozpoczyna się z dniem usunięcia wad.

§ 5

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 25 kwietnia 2014 roku, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2

§ 6

1.Strony ustalają wystawianie częściowych faktur po zamontowaniu i uruchomieniu przepompowni. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy bez uwag protokół o którym mowa w §4 ust.8.

2.Faktury należy wystawić na SZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50,nip:772-10-01-631, regon 590328019 .

3.Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

4. Termin płatności faktur wynosi **do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury.**

§ 7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad i posiadają prawem wymagane atesty i certyfikaty.

2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy **24 – miesięcznej gwarancji** licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 8.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się:

a) dokonać bezpłatnej naprawy wady - zgłoszonej przez Zamawiającego,

b) przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni,

4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu uruchomienia przedmiotu umowy.

5. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany elementu na nowy.

6. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy.
7. Wszelkie koszty związane z naprawami i przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
9. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości **20%** ogólnej wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości **0,2%** ogólnej wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §2 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie odbioru - w wysokości **0,2%** ogólnej wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §2 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
 - d) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości **0,2% ogólnej** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §2 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za którą winę ponosi Zamawiający w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 a) i ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie naliczenia kary umownej Zamawiający jest uprawniony do dokonania jej potrącenia z faktury w części odpowiadającej wysokości tej kary.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy.

§ 10

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Celem przyjęcia solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy względem Podwykonawcy zgodnie z art. 647¹ k.c. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę z

podwykonawcą lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych na tle wykonywania niniejszej umowy jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

§ 13

Integralną część umowy stanowią:

- 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 2) oferta złożona przez Wykonawcę.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY