



OZNACZENIA:

1. Właz żeliwny typ ciężki
2. Włot ścieków
3. Krgż żelbetowy d=1500 mm łączony na uszczelki
4. Ubita warstwa gliny plastycznej min 20 cm
5. Stopnie żłazowe
6. Krgż żelbetowy monolityczny z dnem szczelnym d=1500 mm
7. Płyta nadstudzienna żelbetowa Ø1500 mm
8. Przewód wentylacyjny
9. Przewód połączeniowy (z trójnikami z PCW)
10. Podsyпка cementowo– piaskowa 1:4

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------|---------|------------------|
| INWESTOR | GMINA KAMIENSK UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIENSK | | | | |
| TYTUŁ PROJEKTU | Rozbudowa instalacji wod – kan wraz ze zbiornikiem bezodpływowym dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pytowice na dz. 302 gmina Kamieńsk | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | Zbiornik bezodpływowy na ścieki | | | | |
| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWN. | PODPIS | NR RYS. | SKALA |
| PROJEKTANT | mgr inż. Joanna Bus - Płuta | GP.N/7342382 | | | |
| | | | | 6 | 1:40 |
| | | | | | grudzień 2013 r. |