

Kosztorys ślepy (bez cen)

NAZWA OPRACOWANIA **ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W RAMACH ZADANIA : REMONT, MODERNIZACJA BYŁEGO BUDYNKU SZKOŁY W PYTOWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ**

OBIEKT **BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PYTOWICACH**

ADRES **PYTOWICE GM. KAMIENSK**

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis pozycji Kosztorysowych	Jedn. Miary	Nakłady na jedn.	Wsp. Zagreg.	Cena	Cena jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Sala-pom.1								
1	KNP 3-050	Demontaż boazerii drewnianej <i>Obmiar = 55,98</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:	m2 r-g %							
2	KNR 4-011 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) <i>Obmiar = 55,98</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Gips budowlany, szpachlowy Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:	m2 r-g kg %							
3	KNR 2 021 2009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości do 3 mm z masy klejącej uplastycznionej wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku analogia wys lamperii 1,5m <i>Obmiar = 55,98</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna:	m2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Robocizna łącznie Materiały: Gips budowlany szpachlowy Woda Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Środek transportowy Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Mieszarka do zapraw do 3 m3/h Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	r-g t m3 m-g m-g m-g % %	0,2426 0,00327 0,00213 0,0032 0,02 0,004	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,50 %					
4	KNR 2-02U 1134-02-0 50	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) <i>Obmiar = 55,98</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 m-g m-g % %	 0,08 0,22 0,0002 0,0003	 1,000 1,000 1,000 1,000	1,50 %					
5	KNR 00-23 0931-02-0 50	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozikowego grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu-analogia <i>Obmiar = 55,98</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Tynk mozaikowy Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Żuraw okienny przenośny Środek transportowy (1) Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g kg m-g m-g % %	 0,4913 3,00 0,0064 0,009	 1,000 1,000 1,000 1,000	1,50 %					
6	KNR 4-01I 1204-02-0 50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Obmiar = 52,25</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna "" Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie:	m2 r-g dm3	 0,119 0,286	 1,000 1,000	2,00 %					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	%							
		Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem: Razem element:	%							
7	KNR 4-01I 1204-01-0 50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>Obmiar = 67,56</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna "" Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem: Razem element:	m2 r-g dm3 % %	0,119 0,298	1,000 1,000	2,00 %				
2		Kuchnia-pom.2.								
8	KNKRB 03 0801-04-0 50	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej-analogia <i>Obmiar = 30,09</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g % %	0,92	1,000					
9	KNR 2-02U 1132-01-0 50	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 5 cm z zaprawy wyrównawczej podkładowej (Orgbud W-wa)-analogia <i>Obmiar = 30,09</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sucha zaprawa samopoziom. Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g kg m-g m-g % %	0,51 90,12 0,08 0,09	1,000 1,000 1,000 1,000	1,50 %				
10	KNR 2-02U 1132-02-0 50	Potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy podkładowej (Orgbud W-wa) <i>Obmiar = 30,09</i> <i>Krotność = -3,00</i>	m2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Robocizna: Posadzkarz-płytkarz II Robotnik budowlany I Materiały: Sucha zaprawa samopoziom. Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: ----- Zysk: ----- Razem:	r-g r-g kg m-g m-g % %	0,03 0,07 18,02 0,02 0,02 %	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 %	1,50 %				
11	KNR 2-02U 1134-0101 -050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " " (Orgbud W-wa) <i>Obmiar = 30,09</i> <i>Krotność = 2,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: ----- Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 m-g m-g % %	 0,06 0,21 0,0002 0,0003 %	 1,000 1,000 1,000 1,000 %	1,50 %				
12	KNR 00-12 1118-08-0 50	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą <i>Obmiar = 30,09</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Płytki ceramiczne lub terakotowe Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) Zaprawa spoinująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Środek transportowy (1) Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: ----- Zysk: ----- Razem:	m2 r-g m2 kg kg m-g m-g % %	 0,9521 1,02 4,75 0,40 0,0315 0,027 %	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 %	1,50 %				
13	KNR 4-01I 1202-09-0 50	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>Obmiar = 74,01</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Mydło maziste szare 65% Piasek do zapraw Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt:	m2 r-g kg m3 t %	 0,092 0,022 0,001 0,00088 %	 1,000 1,000 1,000 1,000 %	2,00 %				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: <hr/> Razem: Zysk: <hr/> Razem:	%							
14	KNR 00-12 0829-01-0 50	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej <i>Obmiar = 34,21</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: <hr/> Razem: Zysk: <hr/> Razem:	m2 r-g kg m-g % % %	 0,3033 4,75 0,0072	 1,000 1,000 1,000	 1,50 %				
15	KNR 00-12 0829-06-0 50	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą <i>Obmiar = 34,21</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Płytki ceramiczne lub terakotowe Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) Zaprawa spoinująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Środek transportowy (1) Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: <hr/> Razem: Zysk: <hr/> Razem:	m2 r-g m2 kg kg m-g m-g % % %	 1,5136 1,02 4,75 0,60 0,0295 0,0275	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	 1,50 %				
16	KNR 4-01I 1204-08-0 50	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) <i>Obmiar = 39,80</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Gips budowlany, szpachlowy Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: <hr/> Razem: Zysk: <hr/> Razem:	m2 r-g kg % % %	 0,095 0,30	 1,000 1,000	 2,00 %				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	KNR 4-01I 1204-01-0 50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>Obmiar = 39,80</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna ZMYWALNA Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 % %	 0,119 0,298 	 1,000 1,000 	 2,00 %				
18	KNR 4-01I 1206-02-0 50	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania-malowania parapetów <i>Obmiar = 2,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba olejna do gruntowania og.stosowania Farba olejna nawierzchniowa Grunty pokostowe Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych Gips budowlany Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 dm3 dm3 dm3 kg % % %	 0,384 0,149 0,111 0,18 0,06 0,004 	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 	 2,00 %				
19	KNR 2 02I 1015-06-0 50	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2,fabrycznie wykończone wewnętrzne 80x205cm-1szt <i>Obmiar = 1,65</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Skrzydła drzwiowe Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem: Razem element:	m2 r-g m2 m-g % % %	 2,07 1,00 0,03 	 1,000 1,000 1,000 	 1,50 %				
3		Sanitariaty - pomieszczenia 5. -wc 4szt, umywalnie-2 szt								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	KNR 4-01I 1202-09-0 50	<p>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach</p> <p><i>Obmiar = 37,64</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna łącznie</p> <p>Materiały: Mydło maziste szare 65% Piasek do zapraw Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Materiały pomocnicze 2,00 %</p> <p>Sprzęt:</p> <p>Razem pozycja: obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie:</p> <hr/> <p>Razem: Zysk: %</p> <hr/> <p>Razem:</p>	<p>m2</p> <p>r-g</p> <p>kg</p> <p>m3</p> <p>t</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>0,092</p> <p>0,022</p> <p>0,001</p> <p>0,00088</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>2,00 %</p>				
21	KNR 4-01I 1204-08-0 50	<p>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</p> <p><i>Obmiar = 37,64</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna łącznie</p> <p>Materiały: Gips budowlany, szpachlowy Materiały pomocnicze 2,00 %</p> <p>Sprzęt:</p> <p>Razem pozycja: obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie:</p> <hr/> <p>Razem: Zysk: %</p> <hr/> <p>Razem:</p>	<p>m2</p> <p>r-g</p> <p>kg</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>0,095</p> <p>0,30</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>2,00 %</p>				
22	KNR 2-02U 1134-0101 -050	<p>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " " (Orgbud W-wa)</p> <p><i>Obmiar = 12,26</i> <i>Krotność = 2,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna łącznie</p> <p>Materiały: Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1,50 %</p> <p>Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy</p> <p>Razem pozycja: obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie:</p> <hr/> <p>Razem: Zysk: %</p> <hr/> <p>Razem:</p>	<p>m2</p> <p>r-g</p> <p>dm3</p> <p>m-g</p> <p>m-g</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>0,06</p> <p>0,21</p> <p>0,0002</p> <p>0,0003</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>1,50 %</p>				
23	KNR 2-02U 1134-02-0 50	<p>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa)</p> <p><i>Obmiar = 25,38</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna łącznie</p> <p>Materiały: Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1,50 %</p> <p>Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy</p>	<p>m2</p> <p>r-g</p> <p>dm3</p> <p>m-g</p> <p>m-g</p>	<p>0,08</p> <p>0,22</p> <p>0,0002</p> <p>0,0003</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>1,50 %</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<div><div>Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:</div></div>	<div>% %</div>							
24	KNR 4-01I 1204-01-0 50	<div>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</div> <div>Obmiar = 12,26 Krotność = 1,00</div> <div><div>Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna zmywalna Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:</div></div>	<div>m2</div> <div>r-g</div> <div>dm3</div> <div>%</div> <div>%</div>	<div></div> <div>0,119</div> <div>0,298</div> <div></div>	<div></div> <div>1,000</div> <div>1,000</div> <div></div>	<div></div> <div>2,00 %</div> <div></div>				
25	KNR 4-01I 1204-02-0 50	<div>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</div> <div>Obmiar = 25,38 Krotność = 1,00</div> <div><div>Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna zmywalna Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:</div></div>	<div>m2</div> <div>r-g</div> <div>dm3</div> <div>%</div> <div>%</div>	<div></div> <div>0,119</div> <div>0,286</div> <div></div>	<div></div> <div>1,000</div> <div>1,000</div> <div></div>	<div></div> <div>2,00 %</div> <div></div>				
26	AW-050	<div>Odświeżenie fug okładziny ściennej z płytek</div> <div>Obmiar = 29,30 Krotność = 1,00</div> <div><div>Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: preparat do mycia fug Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:</div></div>	<div>m2</div> <div>r-g</div> <div>kg</div> <div>%</div> <div>%</div>	<div></div> <div>0,20</div> <div>0,10</div> <div></div>	<div></div> <div>1,000</div> <div>1,000</div> <div></div>					
27	KNKRB 03 0801-04-0 50	<div>Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej</div> <div>Obmiar = 12,26 Krotność = 1,00</div> <div><div>Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie:</div></div>	<div>m2</div> <div>r-g</div> <div></div>	<div></div> <div>0,92</div> <div></div>	<div></div> <div>1,000</div> <div></div>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	% %							
28	KNR 2-02U 1132-01-0 50	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 5 cm z zaprawy wyrównawczej podkładowej " 20" (Orgbud W-wa)-analogia Obmiar = 12,26 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sucha zaprawa samopoziom. Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g kg m-g m-g % %	 0,51 90,12 0,08 0,09	1,000 1,000 1,000 1,000	 1,50 %				
29	KNR 2-02U 1132-02-0 50	Potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy podkładowej " 20" (Orgbud W-wa) Obmiar = 12,26 Krotność = -3,00 Robocizna: Posadzkarz-płytkarz II Robotnik budowlany I Materiały: Sucha zaprawa samopoziom. Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g r-g kg m-g m-g % %	 0,03 0,07 18,02 0,02 0,02	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	 1,50 %				
30	KNR 2-02U 1134-0101 -050	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " " (Orgbud W-wa) Obmiar = 12,26 Krotność = 2,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g dm3 m-g m-g % %	 0,06 0,21 0,0002 0,0003	1,000 1,000 1,000 1,000	 1,50 %				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	KNR 00-12 1118-08-0 50	<p>Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą</p> <p><i>Obmiar = 12,26</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna łącznie</p> <p>Materiały: Płytki ceramiczne lub terakotowe Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) Zaprawa spoinująca Materiały pomocnicze 1,50 %</p> <p>Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Środek transportowy (1)</p> <p>Razem pozycja: obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:</p>	<p>m2</p> <p>r-g</p> <p>m2</p> <p>kg</p> <p>kg</p> <p>m-g</p> <p>m-g</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>0,9521</p> <p>1,02</p> <p>4,75</p> <p>0,40</p> <p>0,0315</p> <p>0,027</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	1,50 %				
32	KNR 2 02I 1015-06-0 50	<p>Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykończone wewnętrzne 80x205cm-2szt wymiana skrzydeł</p> <p><i>Obmiar = 3,30</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna łącznie</p> <p>Materiały: Skrzydła drzwiowe Materiały pomocnicze 1,50 %</p> <p>Sprzęt: Środek transportowy</p> <p>Razem pozycja: obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:</p>	<p>m2</p> <p>r-g</p> <p>m2</p> <p>m-g</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>2,07</p> <p>1,00</p> <p>0,03</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	1,50 %				
33	KNR 2 02I 1017-03-0 50	<p>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne do WC o pow.do 1,60 m2, oszklone szybą o pow.do 0,20 m2, i kratką wentylacyjną fabrycznie wykończone-4szt wymiana skrzydeł 205x70cm</p> <p><i>Obmiar = 5,74</i> <i>Krotność = 1,00</i></p> <p>Robocizna: Robocizna łącznie</p> <p>Materiały: Skrzydła drzwiowe płyt.wewnętrznlokal.konf. Materiały pomocnicze 1,50 %</p> <p>Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Środek transportowy</p> <p>Razem pozycja: obmiar:</p> <p>Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem: Razem element:</p>	<p>m2</p> <p>r-g</p> <p>m2</p> <p>m-g</p> <p>m-g</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>0,47</p> <p>1,00</p> <p>0,02</p> <p>0,03</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	1,50 %				
4		Korytarz wewnętrzny pom.3.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	KNKRB 03 0801-04-0 50	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej-analogia <i>Obmiar = 29,80</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g % % %		0,92	1,000				
35	KNR 2-02U 1132-01-0 50	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 5 cm z zaprawy wyrównawczej podkładowej " 20" (Orgbud W-wa)-analogia <i>Obmiar = 29,80</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sucha zaprawa samopoziom. Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g kg m-g m-g % % %		0,51	1,000				
					90,12	1,000	1,50 %			
					0,08	1,000				
					0,09	1,000				
36	KNR 2-02U 1132-02-0 50	Potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy podkładowej " 20" (Orgbud W-wa) <i>Obmiar = 29,80</i> <i>Krotność = -3,00</i> Robocizna: Posadzkarz-płytka II Robotnik budowlany I Materiały: Sucha zaprawa samopoziom. Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g r-g kg m-g m-g % % %		0,03	1,000				
					0,07	1,000				
					18,02	1,000	1,50 %			
					0,02	1,000				
					0,02	1,000				
37	KNR 2-02U 1134-0101 -050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi " " (Orgbud W-wa) <i>Obmiar = 29,80</i> <i>Krotność = 2,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt:	m2 r-g dm3		0,06	1,000				
					0,21	1,000	1,50 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m-g m-g % %	0,0002 0,0003	1,000 1,000					
38	KNR 00-12 1118-08-0 50	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą <i>Obmiar = 29,80</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Płytki ceramiczne lub terakotowe Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) Zaprawa spoinująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Środek transportowy (1) Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g m2 kg kg m-g m-g % %	 0,9521 1,02 4,75 0,40 0,0315 0,027	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	 1,50 %				
39	KNR 4-01I 1202-09-0 50	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>Obmiar = 77,90</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Mydło maziste szare 65% Piasek do zapraw Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g kg m3 t % %	 0,092 0,022 0,001 0,00088	 1,000 1,000 1,000 1,000	 2,00 %				
40	KNR 4-01I 1204-08-0 50	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) <i>Obmiar = 77,90</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Gips budowlany, szpachlowy Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g kg % %	 0,095 0,30	 1,000 1,000	 2,00 %				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	KNR 4-01I 1204-01-0 50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>Obmiar = 29,80</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Lakier olejno-żywiczny Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 % %	 0,119 0,298	 1,000 1,000	 2,00 %				
42	KNR 4-01I 1204-02-0 50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Obmiar = 10,58</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Lakier olejno-żywiczny Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 % %	 0,119 0,286	 1,000 1,000	 2,00 %				
43	KNR 2 02I 2009-02-0 50	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości do3 mm z masy klejącej uplastycznionej wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku analogia wys lamperii 2,0m <i>Obmiar = 37,52</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Gips budowlany szpachlowy Woda Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Środek transportowy Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Mieszarka do zapraw do 3 m3/h Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g t m3 m-g m-g m-g % %	 0,2426 0,00327 0,00213 0,0032 0,02 0,004	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	 1,50 %				
44	KNR 2-02U 1134-02-0 50	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) <i>Obmiar = 37,52</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1.50 %	m2 r-g dm3	 0,08 0,22	 1,000 1,000	 1,50 %				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		Pokój-pom 4.								
48	KNR 4-01I 1202-09-0 50	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar = 40,12 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Mydło maziste szare 65% Piasek do zapraw Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g kg m3 t 							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Emulsja gruntująca Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	dm3 m-g m-g % % %	0,22 0,0002 0,0003 %	1,000 1,000 1,000 %	1,50 %					
52	KNR 4-01I 1204-01-0 50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>Obmiar = 9,81</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna zmywalna Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 % % %	 0,119 0,298 %	 1,000 1,000 %	2,00 %					
53	KNR 4-01I 1204-02-0 50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Obmiar = 30,31</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna zmywalna Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 % % %	 0,119 0,286 %	 1,000 1,000 %	2,00 %					
54	KNR 4-01I 1206-02-0 50	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania-malowania parapetów <i>Obmiar = 2,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba olejna do gruntowania og.stosowania Farba olejna nawierzchniowa Grunty pokostowe Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych Gips budowlany Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem:	m2 r-g dm3 dm3 dm3 dm3 kg % %	 0,384 0,149 0,111 0,18 0,06 0,004 %	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 %	2,00 %					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zysk: Razem:	%							
55	KNR 2 02I 1015-06-0 50	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2,fabrycznie wykończone wewnętrzne 80x205cm-1szt wymiana skrzydła Obmiar = 1,65 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Skrzydła drzwiowe Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem: Razem element:	m2 r-g m2 m-g % %	 2,07 1,00 0,03	1,000 1,000 1,000	1,50 %				
6		Pomieszczenie gospodarcze -schowek pod schodami								
56	KNR 4-01I 1202-09-0 50	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar = 18,00 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Mydło maziste szare 65% Piasek do zapraw Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g kg m3 t % %	 0,092 0,022 0,001 0,00088	1,000 1,000 1,000 1,000	2,00 %				
57	KNR 4-01I 1204-08-0 50	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Obmiar = 18,00 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Gips budowlany, szpachlowy Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g kg % %	 0,095 0,30	1,000 1,000	2,00 %				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	KNR 4-01I 1204-01-0 50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>Obmiar = 18,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna zmywalna Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 % %	 0,119 0,298	 1,000 1,000	 2,00 %				
59	KNR 4-01I 1204-02-0 50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Obmiar = 18,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna zmywalna Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 % %	 0,119 0,286	 1,000 1,000	 2,00 %				
60	KNR 2 02I 1015-06-0 50	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykończone wewnętrzne 80x205cm-1 szt wymiana skrzydła <i>Obmiar = 1,65</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Skrzydła drzwiowe Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Środek transportowy Razem pozycja: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem: Razem element:	m2 r-g m2 m-g % %	 2,07 1,00 0,03	 1,000 1,000 1,000	 1,50 %				
7		Opaska wokół budynku i podest wejściowy								
61	KNR 4-01I 0212-01-0 60	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-ist.beton podładowy podłoża -podest188cmx168cm <i>Obmiar = 0,48</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie	m3 r-g	 13,81	 1,000					

