Bieg schodowy BS-1/2

skala 1:25

Wykonać 1 szt.



Beton	C25/30	(B30)
Stal	34GS	
Otulina	c_{nom}	=30 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.] prętów w 1 elemencie	Liczba [szt.] elementów	Liczba [szt.] całkowita prętów	Długość całkowita [m] 34GS ϕ6	Długość całkowita [m] 34GS ϕ12
Bieg schodowy BS-1/2 - wykonać 1 szt.							
1	12	3140	8	1	8		25,12
2	12	1750	8	1	8		14,00
3	12	5499	8	1	8		43,99
4	12	5769	4	1	4		23,08
5	6	1290	44	1	44	56,76	
Długość całkowita wg średnic [m]						56,8	106,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]						0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]						12,6	94,3
Masa prętów wg gatunków stali [kg]						106,9	
Masa całkowita [kg]						107	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Inwestycja	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kamieńsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 8.		**Data:** 24.06.2019
Adres inwestycji	ul. Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk dz. nr ew. 479/6; obręb 0005 Jednostka ewidencyjna: 101205_4 Kamieńsk - miasto		**Skala** 1:25
Inwestor	Gmina Kamieńsk		**Nr rys:** K0502
Adres Inwestora	Ul. Wieluńska 50, 97 - 360 Kamieńsk		**Branża / Etap** Kons/PB
Temat rysunku	**BIEG SCHODOWY BS-1/2**		**Podpis:**
Branża konstrukcyjna	Projektant	mgr inż. Dariusz Chachulski nr upr. SLK/8304/PWBKb/18 Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	
	Sprawdzający	mgr inż. Paweł Grzybek nr upr. LOD/2976/PWBKb/16 Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	
	Asystent proj.	mgr inż. Angelika Kała	